



Union Ornithologique de France

(Confédération Ornithologique Mondiale pour la France)

(Confédération Ornithologique Mondiale pour la France)



CLASSIFICATION OFFICIELLE



Version : V 9.0

Date de validité : 1 Septembre 2021

Durée de validité : 1 an

Prochaine révision : 06/2022

Reproduction et Modification Interdites

Crédits photos : Commission Photos de l'UOF (COM France)

Rédaction : Union Ornithologique de France

Officialisation : Congrès de juillet 2021

Année : 2021

Propriété : Union Ornithologique de France
(Tous droits réservés)

Distribution : Format électronique .pdf

Application Informatique : Ornithonet

Classification 2021 - 2022 - Remerciements

Cette classification qui entre en vigueur dès sa parution en Aout 2021, reste valable jusqu'au 30 juin 2022, date à laquelle une mise à jour sera effectuée. Elle se veut être une synthèse de la classification officielle et détaillée que l'on peut trouver sur Ornithonet,

Au nom de notre Union Nationale, je tiens à relever ici le travail de notre Commission des Juges pour l'actualisation de cette classification, mais aussi et surtout le travail formidable de coordination avec l'ensemble des acteurs, réalisé par **René DRUAIS** (Juge CNJF-OMJ) ; Merci à René d'avoir mis cette édition de la classification à jour et de mettre ainsi à la disposition de tous nos adhérents un outil de qualité.

Je tiens également à remercier **Sonia HAENSEL (Région 2)** pour avoir transcrit toutes les modifications dans le fichier de notre logiciel de Concours : ORNITHO-EXPO.

Daniel HANS

CANARIS DE CHANT			
2020			
CODE		A CANARIS DE CHANT HARZ	
Jeune Bague 2021	Adulte Bague 2020		
A01 011-1	A01 021-1	Stam	Harz classique
A01 012-1	A01 022-1	Individuel	Harz classique
A01 015-1	A01 025-1	Série	Harz classique
A02 011-1	A02 021-1	Stam	Harz couleur Lipochrome autre que Jaune (blanc)
A02 012-1	A02 022-1	Individuel	Harz couleur Lipochrome autre que Jaune (blanc)
A02 015-1	A02 025-1	Série	Harz couleur Lipochrome autre que Jaune (blanc)
A03 011-1	A03 021-1	Stam	Harz couleur Lipochrome jaune intensif
A03 012-1	A03 022-1	Individuel	Harz couleur Lipochrome jaune intensif
A03 015-1	A03 025-1	Série	Harz couleur Lipochrome jaune intensif
A04 011-1	A04 021-1	Stam	Harz couleur Mélanine classique
A04 012-1	A04 022-1	Individuel	Harz couleur Mélanine classique
A04 015-1	A04 025-1	Série	Harz couleur Mélanine classique
A05 011-1	A05 021-1	Stam	Harz couleur Mélanine NON classique
A05 012-1	A05 022-1	Individuel	Harz couleur Mélanine NON classique
A05 015-1	A05 025-1	Série	Harz couleur Mélanine NON classique
A06 011-1	A06 021-1	Stam	Harz posture Lipochrome
A06 012-1	A06 022-1	Individuel	Harz posture Lipochrome
A06 015-1	A06 025-1	Série	Harz posture Lipochrome
A07 011-1	A07 021-1	Stam	Harz posture Mélanine
A07 012-1	A07 022-1	Individuel	Harz posture Mélanine
A07 015-1	A07 025-1	Série	Harz posture Mélanine

CODE		B CANARIS DE CHANT MALINOIS	
B 011-1		Stam	Jaune non huppé
B 012-1		Individuel	Jaune non huppé
B S01-1		Série	Jaune non huppé
B 020-1		Adulte	Jaune non huppé
B 013-1		Stam	Blanc non huppé
B 014-1		Individuel	Blanc non huppé
B S02-1		Série	Blanc non huppé
B 022-1		Adulte	Blanc non huppé
B 015-1		Stam	Jaune huppé
B 016-1		Individuel	Jaune huppé
B S03-1		Série	Jaune huppé
B 024-1		Adulte	Jaune huppé
B 017-1		Stam	Blanc huppé
B 018-1		Individuel	Blanc huppé
B S04-1		Série	Blanc huppé
B 026-1		Adulte	Blanc huppé

CODE		C CANARIS DE CHANT TIMBRADOS	
Jeune Bague 2021	Adulte Bague 2020		
C 011-1	C 021-1	Stam	Timbrado original
C 012-1	C 022-1	Individuel	Timbrado original
C S01-1	C S04-1	Série	Timbrado original
C 013-1	C 023-1	Stam	Timbrado clasico (ex-original)
C 014-1	C 024-1	Individuel	Timbrado clasico (ex-original)
C S02-1	C S05-1	Série	Timbrado clasico (ex-original)

C 015-1	C 025-1	Stam	Timbrado floreado
C 016-1	C 026-1	Individuel	Timbrado floreado
C S03-1	C S06-1	Série	Timbrado floreado

CODE		R CANARIS DE CHANT CHANTEUR ESPAGNOL	
Jeune Bague 2021	Adulte Bague 2020		
R 011-1	R 013-1	Stam	Chanteur espagnol
R 012-1	R 014-1	Individuel	Chanteur espagnol
R S01-1	R S02-1	Série	Chanteur espagnol

CODE		S CANARIS DE CHANT SLAVUJAR ROUMAIN	
Jeune Bague 2021	Adulte Bague 2020		
S 011-1	R 013-1	Stam	Slavujar roumain
S 012-1	R 014-1	Individuel	Slavujar roumain
S S01-1	R S02-1	Série	Slavujar roumain

CLASSIFICATION CANARIS COULEURS (UOF 2021)

D (00 et 01) CANARIS DE COULEURS LIPOCHROMES

D00 LIPOCHROMES YEUX NOIRS

Mise à jour CNJF Août 2021	BLANCS		JAUNES								ROUGES							
			Intensif jaune		Schimmel jaune		Mosaïque jaune				Intensif rouge		Schimmel rouge		Mosaïque rouge			
							Mâle		Femelle						Mâle		Femelle	
	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.
Non ivoires	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Non ivoires <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	115-0	116-0					119-0	120-0	121-0	122-0				
Ivoires	11-0	12-0	25-0	26-0	27-0	28-0	29-1	30-1	29-2	30-2	31-0	32-0	33-0	34-0	35-1	36-1	35-2	36-2
Ivoires <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	115-0	116-0					131-0	132-0	133-0	134-0				
Ailes blanches			37-0	38-0	39-0	40-0					41-0	42-0	43-0	44-0				
Ivoire Ailes blanches			45-0	46-0	47-0	48-0					49-0	50-0	51-0	52-0				
Blanc dominant	53-0	54-0																
Blanc dominant <i>Bague 2020</i>	153-0	154-0																
Urucum											55-0	56-0	57-0	58-0				
Urucum <i>Bague 2020</i>											155-0	156-0	157-0	158-0				
Bec jaune			59-0	60-0	61-0	62-0												
Bec jaune <i>Bague 2020</i>			159-0	160-0	161-0	162-0												

D01 LIPOCHROMES YEUX ROUGES

Non ivoires	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Non ivoires <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Ivoires	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	25-1	26-1	25-2	26-2	19-0	20-0	21-0	22-0	27-1	28-1	27-2	28-2
Ivoires <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Urucum rubino											29-0	30-0	31-0	32-0				
Urucum rubino <i>Bague 2020</i>											129-0	130-0	129-0	130-0				
Bec jaune lutino			33-0	34-0	35-0	36-0												
Bec jaune lutino <i>Bague 2020</i>			133-0	134-0	133-0	134-0												

D (02 à 13) CANARIS DE COULEURS MELANINES

D02 MELANINES CLASSIQUES

Mise à jour CNJF Août 2021	BLANCS		JAUNES								ROUGES							
			Intensif jaune		Schimmel jaune		Mosaïque jaune				Intensif rouge		Schimmel rouge		Mosaïque rouge			
							Mâle		Femelle						Mâle		Femelle	
	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.
Noir	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-0	24-2
Noir <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Brun	25-0	26-0	27-0	28-0	29-0	30-0	31-1	32-1	31-2	32-2	33-0	34-0	35-0	36-0	37-1	38-1	37-2	38-2
Brun <i>Bague 2020</i>	125-0	126-0	127-0	128-0	127-0	128-0					133-0	134-0	133-0	134-0				
Agate	39-0	40-0	41-0	42-0	43-0	44-0	45-1	46-1	45-2	46-2	47-0	48-0	49-0	50-0	51-1	52-1	51-2	52-2
Agate <i>Bague 2020</i>	139-0	140-0	141-0	142-0	141-0	142-0					147-0	148-0	147-0	148-0				
Isabelle	53-0	54-0	55-0	56-0	57-0	58-0	59-1	60-1	59-2	60-2	61-0	62-0	63-0	64-0	65-1	66-1	65-2	66-2
Isabelle <i>Bague 2020</i>	153-0	154-0	155-0	156-0	155-0	156-0					161-0	162-0	161-0	162-0				
Noir + Ivoire	11-0	12-0	67-0	68-0	67-0	68-0	17-1	18-1	17-2	18-2	69-0	70-0	69-0	70-0	23-1	24-1	23-0	24-2
Noir + Ivoire <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Brun + Ivoire	25-0	26-0	71-0	72-0	71-0	72-0	31-1	32-1	31-2	32-2	73-0	74-0	73-0	74-0	37-1	38-1	37-2	38-2
Brun + Ivoire <i>Bague 2020</i>	125-0	126-0	127-0	128-0	127-0	128-0					133-0	134-0	133-0	134-0				
Agate + Ivoire	39-0	40-0	75-0	76-0	75-0	76-0	45-1	46-1	45-2	46-2	73-0	74-0	73-0	74-0	51-1	52-1	51-2	52-2
Agate + Ivoire <i>Bague 2020</i>	139-0	140-0	141-0	142-0	141-0	142-0					147-0	148-0	147-0	148-0				
Isabelle + Ivoire	53-0	54-0	79-0	80-0	79-0	80-0	59-1	60-1	59-2	60-2	81-0	82-0	81-0	82-0	65-1	66-1	65-2	66-2
Isabelle + Ivoire <i>Bague 2020</i>	153-0	154-0	155-0	156-0	155-0	156-0					161-0	162-0	161-0	162-0				

D03 MELANINES PASTELS

Noir pastel	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Noir pastel <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Brun pastel	25-0	26-0	27-0	28-0	29-0	30-0	31-1	32-1	31-2	32-2	33-0	34-0	35-0	36-0	37-1	38-1	37-2	38-2
Brun pastel <i>Bague 2020</i>	125-0	126-0	127-0	128-0	127-0	128-0					133-0	134-0	133-0	134-0				
Agate pastel	39-0	40-0	41-0	42-0	43-0	44-0	45-1	46-1	45-2	46-2	47-0	48-0	49-0	50-0	51-1	52-1	51-2	52-2
Agate pastel <i>Bague 2020</i>	139-0	140-0	141-0	142-0	141-0	142-0					147-0	148-0	147-0	148-0				
Isabelle pastel	53-0	54-0	55-0	56-0	57-0	58-0	59-1	60-1	59-2	60-2	61-0	62-0	63-0	64-0	65-1	66-1	65-2	66-2
Isabelle pastel <i>Bague 2020</i>	153-0	154-0	155-0	156-0	155-0	156-0					161-0	162-0	161-0	162-0				

D04 MELANINES OPALES																		
Noir opale	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Noir opale <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0																
Brun opale	25-0	26-0	27-0	28-0	29-0	30-0	31-1	32-1	31-2	32-2	33-0	34-0	35-0	36-0	37-1	38-1	37-2	38-2
Brun opale <i>Bague 2020</i>	125-0	126-0																
Agate opale	39-0	40-0	41-0	42-0	43-0	44-0	45-1	46-1	45-2	46-2	47-0	48-0	49-0	50-0	51-1	52-1	51-2	52-2
Agate opale <i>Bague 2020</i>	139-0	140-0																
Isabelle opale	53-0	54-0	55-0	56-0	57-0	58-0	59-1	60-1	59-2	60-2	61-0	62-0	63-0	64-0	65-1	66-1	65-2	66-2
Isabelle opale <i>Bague 2020</i>	153-0	154-0																
D05 MELANINES INOS																		
Phaéo mâle	11-1	12-1	13-1	14-1	15-1	16-1	17-1	18-1			19-1	20-1	21-1	22-1	23-1	24-1		
Phaéo mâle <i>Bague 2020</i>	111-1	112-1	113-1	114-1	113-1	114-1					119-1	120-1	119-1	120-1				
Phaéo femelle	11-2	12-2	13-2	14-2	15-2	16-2			17-2	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2			23-2	24-2
Phaéo femelle <i>Bague 2020</i>	111-2	112-2	113-2	114-2	113-2	114-2					119-2	120-2	119-2	120-2				
D06 MELANINES SATINES																		
Satiné	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Satiné <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Satinmax	25-0	26-0	27-0	28-0	29-0	30-0	31-1	32-1	31-2	32-2	33-0	34-0	35-0	36-0	37-1	38-1	37-2	38-2
D07 MELANINES AILES GRISES																		
Noir Ailes grises	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Noir Ailes grises <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0																
D08 MELANINES TOPAZES																		
Mise à jour CNJF août 2021	BLANCS		JAUNES								ROUGES							
			Intensif jaune		Schimmel jaune		Mosaïque jaune				Intensif rouge		Schimmel rouge		Mosaïque rouge			
							Mâle		Femelle						Mâle		Femelle	
	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.	Stam	Ind.
Noir topaze	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Noir topaze <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Brun topaze	25-0	26-0	27-0	28-0	29-0	30-0	31-1	32-1	31-2	32-2	33-0	34-0	35-0	36-0	37-1	38-1	37-2	38-2
Brun topaze <i>Bague 2020</i>	125-0	126-0	127-0	128-0	127-0	128-0					133-0	134-0	133-0	134-0				
Agate topaze	39-0	40-0	41-0	42-0	43-0	44-0	45-1	46-1	45-2	46-2	47-0	48-0	49-0	50-0	51-1	52-1	51-2	52-2
Agate topaze <i>Bague 2020</i>	139-0	140-0	141-0	142-0	141-0	142-0					147-0	148-0	147-0	148-0				
Isabelle topaze	53-0	54-0	55-0	56-0	57-0	58-0	59-1	60-1	59-2	60-2	61-0	62-0	63-0	64-0	65-1	66-1	65-2	66-2
Isabelle topaze <i>Bague 2020</i>	153-0	154-0	155-0	156-0	155-0	156-0					161-0	162-0	161-0	162-0				
D09 MELANINES EUMOS																		
Noir eumo	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Noir eumo <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Brun eumo	25-0	26-0	27-0	28-0	29-0	30-0	31-1	32-1	31-2	32-2	33-0	34-0	35-0	36-0	37-1	38-1	37-2	38-2
Brun eumo <i>Bague 2020</i>	125-0	126-0	127-0	128-0	127-0	128-0					133-0	134-0	133-0	134-0				
Agate eumo	39-0	40-0	41-0	42-0	43-0	44-0	45-1	46-1	45-2	46-2	47-0	48-0	49-0	50-0	51-1	52-1	51-2	52-2
Agate eumo <i>Bague 2020</i>	139-0	140-0	141-0	142-0	141-0	142-0					147-0	148-0	147-0	148-0				
D10 MELANINES ONYX																		
Noir onyx	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Noir onyx <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Brun onyx	25-0	26-0	27-0	28-0	29-0	30-0	31-1	32-1	31-2	32-2	33-0	34-0	35-0	36-0	37-1	38-1	37-2	38-2
Brun onyx <i>Bague 2020</i>	125-0	126-0	127-0	128-0	127-0	128-0					133-0	134-0	133-0	134-0				
Agate onyx	39-0	40-0	41-0	42-0	43-0	44-0	45-1	46-1	45-2	46-2	47-0	48-0	49-0	50-0	51-1	52-1	51-2	52-2
Agate onyx <i>Bague 2020</i>	139-0	140-0	141-0	142-0	141-0	142-0					147-0	148-0	147-0	148-0				
D11 MELANINES COBALTS																		
Noir cobalt	11-0	12-0	13-0	14-0	15-0	16-0	17-1	18-1	17-2	18-2	19-0	20-0	21-0	22-0	23-1	24-1	23-2	24-2
Noir cobalt <i>Bague 2020</i>	111-0	112-0	113-0	114-0	113-0	114-0					119-0	120-0	119-0	120-0				
Brun cobalt	25-0	26-0	27-0	28-0	29-0	30-0	31-1	32-1	31-2	32-2	33-0	34-0	35-0	36-0	37-1	38-1	37-2	38-2
Brun cobalt <i>Bague 2020</i>	125-0	126-0	127-0	128-0	127-0	128-0					133-0	134-0	133-0	134-0				
Agate cobalt	39-0	40-0	41-0	42-0	43-0	44-0	45-1	46-1	45-2	46-2	47-0	48-0	49-0	50-0	51-1	52-1	51-2	52-2
Agate cobalt <i>Bague 2020</i>	139-0	140-0	141-0	142-0	141-0	142-0					147-0	148-0	147-0	148-0				
Isabelle cobalt	53-0	54-0	55-0	56-0	57-0	58-0	59-1	60-1	59-2	60-2	61-0	62-0	63-0	64-0	65-1	66-1	65-2	66-2
Isabelle cobalt <i>Bague 2020</i>	153-0	154-0	155-0	156-0	155-0	156-0					161-0	162-0	161-0	162-0				

[illegible]

SECTION E CANARIS DE POSTURE

CLASSIFICATION	SECTION E	CANARIS DE FORME ET DE POSTURE	CNJF 2021
Précisions concernant la classification des Canaris de posture			
Toutes les variétés à Fond Blanc : est considéré comme variété à Fond Blanc, tout oiseau blanc ou panaché lipochrome blanc, tout oiseau appartenant aux séries mélanines à fond blanc ou panachés mélanines à fond blanc (Exemples : Bleu - Cinnamon - Agate - Isabelle etc...).			
Lipochrome 100% : est considéré comme Lipochrome 100%, tout oiseau qui ne présente à l'œil nu, aucune forme de Mélanine, si petite soit-elle dans le plumage ou en sous-plume. (La sous-plume des lipochromes est blanche).			
Mélanine 100% : est considéré comme Mélanine 100%, tout oiseau qui ne présente à l'œil nu, mis à part sa couleur de fond qui transparaît, aucune forme de Lipochrome, si petite soit-elle dans le plumage ou en sous-plume.			
Lipochrome Panaché : est considéré comme Lipochrome Panaché, tout oiseau qui présente à l'œil nu, une tache de Mélanine, si petite soit-elle. La présence de Lipochrome dans son plumage doit être à tout le moins supérieure à 50%.			
Mélanine Panaché : est considéré comme Mélanine Panaché, tout oiseau qui présente à l'œil nu, une tache de Lipochrome si petite soit-elle. La présence de Mélanine dans son plumage doit être à tout le moins supérieure à 50%.			
Particularités et exceptions : ne sont pas considérées comme panachures, la huppe chez les huppés, le casque chez le Lizard, les parties cornées chez les canaris de posture (bec, pattes, doigts et ongles).			
Exceptions faites : pour le Huppé allemand qui, à l'exception de la huppe, est jugé selon le standard des canaris de couleur. Et pour le Lizard qui ne peut avoir ses parties cornées de couleur blanche.			
Stam : sont considérés comme un stam, 4 oiseaux identiques :			
1) : de même couleur, y compris leur couleur de fond.			
2) : de même sexe (si dimorphisme sexuel visible).			
3) : de même intensité (4 intensifs ou 4 schimmels).			
4) : de même race.			
5) : 4 Huppés - 4 Non Huppés - 4 Casques pleins - 4 Casques Brisés - 4 Non Casqués.			
6) : pour les Panachés :			
4 Panachés lipochromes ou 4 Panachés Mélanines ayant plus ou moins le même pourcentage de panachure, tout en se ressemblant le plus possible.			
7) pour les Variétés à Fond Blanc :			
4 Lipochromes 100% Blanc - 4 Lipochromes Panachés Blanc - 4 Mélanines 100% à Fond blanc - 4 Mélanines Panachés à Fond Blanc.			
Pour les Panachés Blanc et Fond Blanc , mêmes remarques que pour les Lipochromes et Mélanines Panachés, dans la rubrique 6) ci-dessus.			
Précision Coloration : le fait qu'une race pour laquelle le facteur rouge est autorisé soit à fond orange-rouge plutôt que jaune, ne peut en aucun cas lui apporter un avantage quelconque de points.			

CANARIS DE POSTURE (Cage Type Parisien)

RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
FRISÉ PARISIEN				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 00	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 00	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 00	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 00	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 00	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
AGI - ARRICIATO GIGANTE ITALIEN				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 01	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 01	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 01	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 01	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 01	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
PADOVAN HUPPÉ				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 02	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 02	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 02	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 02	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 02	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
PADOVAN NON HUPPÉ				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 03	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 03	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 03	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 03	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 03	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
FRISÉ DU NORD				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 04	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 04	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 04	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 04	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 04	019-0	020-0	070-0

RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
MEHRINGER				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 05	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 05	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 05	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 05	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 05	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
ROGETTO				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 06	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 06	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 06	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 06	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 06	019-0	020-0	070-0

CANARIS DE POSTURE (Cage TypeTunnel)				
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
FRISÉ DU SUD				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 07	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 07	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 07	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 07	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 07	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
FRISÉ SUISSE				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 08	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 08	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 08	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 08	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 08	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
MELADO TINERFEÑO				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 09	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 09	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 09	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 09	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 09	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
GIBBER ITALICUS				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 10	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 10	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 10	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 10	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 10	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
GIBOSO ESPAGNOL				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 11	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 11	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 11	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 11	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 11	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
GIRALDILLO SEVILLANO				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 12	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 12	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 12	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 12	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 12	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
BOSSU BELGE				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 13	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 13	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 13	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 13	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 13	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 13	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 13	023-0	024-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
MÜNCHENER				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 14	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 14	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 14	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 14	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 14	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 14	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 14	023-0	024-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
SALENTINO				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 15	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 15	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 15	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 15	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 15	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 15	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 15	023-0	024-0	070-0

RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
BERNOIS				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 16	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 16	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 16	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 16	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 16	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 16	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 16	023-0	024-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
YORKSHIRE				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 17	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 17	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 17	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 17	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 17	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 17	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 17	023-0	024-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
LLARGUET ESPAGNOL				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 18	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 18	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 18	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 18	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 18	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 18	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 18	023-0	024-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
LANCASHIRE COPPY (Huppé)				
LIPOCHROME BLANC	E 19	011-0	012-0	070-0
INTENSIF	E 19	013-0	014-0	070-0
SCHIMMEL	E 19	015-0	016-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
LANCASHIRE PLAINHEAD (Non huppé)				
LIPOCHROME BLANC	E 20	011-0	012-0	070-0
INTENSIF	E 20	013-0	014-0	070-0
SCHIMMEL	E 20	015-0	016-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
RHEINLÄNDER HUPPÉ				
LIPOCHROME BLANC	E 21	011-0	012-0	070-0
INTENSIF	E 21	013-0	014-0	070-0
SCHIMMEL	E 21	015-0	016-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
RHEINLÄNDER NON HUPPÉ				
LIPOCHROME BLANC	E 22	011-0	012-0	070-0
INTENSIF	E 22	013-0	014-0	070-0
SCHIMMEL	E 22	015-0	016-0	070-0

CANARIS DE POSTURE (Cage Type Border)				
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
FIORINO HUPPÉ				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 23	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 23	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 23	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 23	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 23	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
FIORINO NON HUPPÉ				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 24	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME 100%	E 24	013-0	014-0	070-0
MÉLANINE 100 %	E 24	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME PANACHÉ	E 24	017-0	018-0	070-0
MÉLANINE PANACHÉ	E 24	019-0	020-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
BORDER				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 25	011-0	012-0	070-0
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 25	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 25	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 25	017-0	018-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 25	019-0	020-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 25	021-0	022-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 25	023-0	024-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 25	025-0	026-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
FIFE FANCY				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 26	011-0	012-0	070-0
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 26	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 26	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 26	017-0	018-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 26	019-0	020-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 26	021-0	022-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 26	023-0	024-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 26	025-0	026-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
SCOTCH FANCY				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 27	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 27	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 27	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 27	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 27	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 27	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 27	023-0	024-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
HOSO JAPONAIS				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 28	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 28	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 28	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 28	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 28	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 28	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 28	023-0	024-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
RAZA ESPAGNOLA				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 29	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 29	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 29	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 29	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 29	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 29	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 29	023-0	024-0	070-0

CANARIS DE POSTURE (Cage Type de races ou Cage Canaris Couleurs)

RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
GLOSTER CORONA				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 30	011-0	012-0	070-0
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 30	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 30	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 30	017-0	018-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 30	019-0	020-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 30	021-0	022-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 30	023-0	024-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 30	025-0	026-0	070-0
Remarque : les glosters agates et isabelles doivent être inscrits dans les classes cinnamon.				
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
GLOSTER CONSORT				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 31	011-0	012-0	070-0
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 31	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 31	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 31	017-0	018-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 31	019-0	020-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 31	021-0	022-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 31	023-0	024-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 31	025-0	026-0	070-0
Remarque : les glosters agates et isabelles doivent être inscrits dans les classes cinnamon.				
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
CRESTED				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 32	011-0	012-0	070-0
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 32	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 32	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 32	017-0	018-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 32	019-0	020-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 32	021-0	022-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 32	023-0	024-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 32	025-0	026-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
CRESTBRED				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 33	011-0	012-0	070-0
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 33	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 33	015-0	016-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 33	017-0	018-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 33	019-0	020-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 33	021-0	022-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 33	023-0	024-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 33	025-0	026-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
NORWICH				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 34	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 34	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 34	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 34	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 34	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 34	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 34	023-0	024-0	070-0

CANARIS DE POSTURE (Cage Type Canaris Couleurs)				
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
IRISH FANCY				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 35	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 35	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 35	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF 100%	E 35	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 35	019-0	020-0	070-0
PANACHE INTENSIF TOUS	E 35	021-0	022-0	070-0
PANACHE SCHIMMEL TOUS	E 35	023-0	024-0	070-0
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
HUPPÉ ALLEMAND				
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 36	011-0	012-0	070-0
LIPOCHROME INTENSIF	E 36	013-0	014-0	070-0
LIPOCHROME SCHIMMEL	E 36	015-0	016-0	070-0
MELANINE INTENSIF	E 36	017-0	018-0	070-0
MELANINE SCHIMMEL	E 36	019-0	020-0	070-0
Remarque : les huppés allemands mosaïques doivent être inscrits dans les classes schimmel.				
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
ARLEQUIN PORTUGAIS POUPA (Huppé)				
MÂLE	E 37	011-1	012-1	070-1
FEMELLE	E 37	013-2	014-2	070-2
RACE :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
ARLEQUIN PORTUGAIS PÄR (Non huppé)				
MÂLE	E 38	011-1	012-1	070-1
FEMELLE	E 38	013-2	014-2	070-2
RACES :	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
LIZARD BLEU				
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	E 39	011-0	012-0	
CASQUE BRISE	E 39	013-0	014-0	
NON CASQUE (ou presque non casqué)	E 39	015-0	016-0	
LIZARD DORE				
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	E 40	011-0	012-0	
CASQUE BRISE	E 40	013-0	014-0	
NON CASQUE (ou presque non casqué)	E 40	015-0	016-0	
LIZARD ARGENTE				
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	E 41	011-0	012-0	
CASQUE BRISE	E 41	013-0	014-0	
NON CASQUE (ou presque non casqué)	E 41	015-0	016-0	
NOUVELLES RACES EN ETUDE	SECTION	STAM	INDIVIDUEL	ADULTE
LONDON FANCY	E 42	011-0	012-0	070-0
BENACUS	E 42	013-0	014-0	070-0
RASMI PERSIAM	E 42	015-0	016-0	070-0

F (01 à 08) ESTRILDIDES

Mise à jour CNJF 2021

F 01		MANDARIN australien <i>Taeniopygia guttata castanotis</i>				
STAM		INDIVIDUEL		COUPLE	Bague 2,7 à 2,9	Jugés sur 3 ans
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		Série	Couleur
011-1	011-2	012-1	012-2	012-0	Gris	Gris
013-1	013-2	014-1	014-2	014-0	Brun	Brun
015-1	015-2	016-1	016-2	016-0	Dos pâle	Dos pâle gris
017-1	017-2	018-1	018-2	018-0		Dos pâle brun
019-1	019-2	020-1	020-2	020-0	Masqué	Masqué gris
021-1	021-2	022-1	022-2	022-0		Masqué brun
023-1	023-2	024-1	024-2	024-0		Masqué gris ancien type - Masqué brun ancien type
025-1	025-2	026-1	026-2	026-0	Poitrine noire	Gris poitrine noire
027-1	027-2	028-1	028-2	028-0		Brun poitrine noire
029-1	029-2	030-1	030-2	030-0		Dos pâle gris poitrine noire
031-1	031-2	032-1	032-2	032-0		Dos pâle brun poitrine noire
033-1	033-2	034-1	034-2	034-0		Masqué gris poitrine noire
035-1	035-2	036-1	036-2	036-0		Masqué brun poitrine noire
037-1	037-2	038-1	038-2	038-0	Poitrine orange	Gris poitrine orange
039-1	039-2	040-1	040-2	040-0		Brun poitrine orange
041-1	041-2	042-1	042-2	042-0		Dos pâle gris poitrine orange
043-1	043-2	044-1	044-2	044-0		Dos pâle brun poitrine orange
045-1	045-2	046-1	046-2	046-0		Masqué gris poitrine orange
047-1	047-2	048-1	048-2	048-0		Masqué brun poitrine orange
049-1	049-2	050-1	050-2	050-0	Face noire (Black-face)	Gris face noire
051-1	051-2	052-1	052-2	052-0		Brun face noire
053-1	053-2	054-1	054-2	054-0		Dos pâle gris face noire
055-1	055-2	056-1	056-2	056-0		Dos pâle brun face noire
057-1	057-2	058-1	058-2	058-0		Masqué gris face noire
059-1	059-2	060-1	060-2	060-0		Masqué brun face noire
061-1	061-2	062-1	062-2	062-0	Joues noires	Gris joues noires
063-1	063-2	064-1	064-2	064-0		Brun joues noires
065-1	065-2	066-1	066-2	066-0		Dos pâle gris joues noires
067-1	067-2	068-1	068-2	068-0		Dos pâle brun joues noires
069-1	069-2	070-1	070-2	070-0		Masqué gris joues noires
071-1	071-2	072-1	072-2	072-0		Masqué brun joues noires
073-1	073-2	074-1	074-2	074-0	Pastel (Dilué)	Gris pastel
075-1	075-2	076-1	076-2	076-0		Brun pastel
077-1	077-2	078-1	078-2	078-0		Dos pâle gris pastel
079-1	079-2	080-1	080-2	080-0		Dos pâle brun pastel
081-1	081-2	082-1	082-2	082-0		Masqué gris pastel - Masqué brun pastel
083-1	083-2	084-1	084-2	084-0	Topaze (Agate)	Topaze gris
085-1	085-2	086-1	086-2	086-0		Topaze brun
087-1	087-2	088-1	088-2	088-0		Topaze dos pâle gris
089-1	089-2	090-1	090-2	090-0		Topaze dos pâle brun
091-1	091-2	092-1	092-2	092-0		Topaze masqué gris - Topaze masqué brun
093-1	093-2	094-1	094-2	094-0	Isabelle (Phaéo)	Isabelle gris
095-1	095-2	096-1	096-2	096-0		Isabelle brun
097-1	097-2	098-1	098-2	098-0	Joues grises Joues brunes	Gris joues grises
099-1	099-2	100-1	100-2	100-0		Brun Joues brunes
101-1	101-2	102-1	102-2	102-0		Dos pâle gris joues grises
103-1	103-2	104-1	104-2	104-0		Dos pâle brun joues brunes
105-1	105-2	106-1	106-2	106-0		Autres Joues grises ou brunes + combinaisons avec Joues noires
107-1	107-2	108-1	108-2	108-0	Poitrine blanche	Gris poitrine blanche
109-1	109-2	110-1	110-2	110-0		Brun poitrine blanche
111-1	111-2	112-1	112-2	112-0		Dos pâle gris poitrine blanche
113-1	113-2	114-1	114-2	114-0		Dos pâle brun poitrine blanche
115-1	115-2	116-1	116-2	116-0		Pastels Poitrine blanche - Autres Poitrines blanches
117-1	117-2	118-1	118-2	118-0	Blanc	Blanc
119-1	119-2	120-1	120-2	120-0	Sellé	Sellé gris
121-1	121-2	122-1	122-2	122-0		Sellé brun
123-1	123-2	124-1	124-2	124-0		Sellé gris à calotte - Sellé brun à calotte
125-1	125-2	126-1	126-2	126-0	Panaché	Panaché gris
127-1	127-2	128-1	128-2	128-0		Panaché brun
129-1	129-2	130-1	130-2	130-0		Autres panachés

131-1	131-2	132-1	132-2	132-0	Bec jaune	Gris bec jaune
133-1	133-2	134-1	134-2	134-0		Brun bec jaune
135-1	135-2	136-1	136-2	136-0		Dos pâle gris bec jaune
137-1	137-2	138-1	138-2	138-0		Dos pâle brun bec jaune
139-1	139-2	140-1	140-2	140-0		Masqué gris bec jaune - Masqué brun bec jaune
141-1	141-2	142-1	142-2	142-0		Face noire bec jaune
143-1	143-2	144-1	144-2	144-0		Poitrine noire bec jaune
145-1	145-2	146-1	146-2	146-0		Poitrine orange bec jaune
147-1	147-2	148-1	148-2	148-0		Joues noires bec jaune
149-1	149-2	150-1	150-2	150-0		Autres bec jaune
151-1	151-2	152-1	152-2	152-0	Combinaisons	Gris Face noire Poitrine orange
153-1	153-2	154-1	154-2	154-0		Brun Face noire Poitrine orange
155-1	155-2	156-1	156-2	156-0		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine orange
157-1	157-2	158-1	158-2	158-0		Gris Poitrine noire Poitrine orange
159-1	159-2	160-1	160-2	160-0		Brun Poitrine noire Poitrine orange
161-1	161-2	162-1	162-2	162-0		Dos pâles et Masqués Poitrine noire Poitrine orange
163-1	163-2	164-1	164-2	164-0		Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange
165-1	165-2	166-1	166-2	166-0		Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange
167-1	167-2	168-1	168-2	168-0		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Poitrine orange
169-1	169-2	170-1	170-2	170-0		Pastels Poitrine orange
171-1	171-2	172-1	172-2	172-0	Phénotype "orangé"	Pastels Poitrine noire Poitrine orange
173-1	173-2	174-1	174-2	174-0		Pastels Face noire P.noire P.Orange - Pastels Face noire Poitrine orange
175-1	175-2	176-1	176-2	176-0		Isabelle gris poitrine orange
177-1	177-2	178-1	178-2	178-0		Isabelle brun poitrine orange
179-1	179-2	180-1	180-2	180-0		Isabelle gris poitrine noire poitrine orange
181-1	181-2	182-1	182-2	182-0		Isabelle brun poitrine noire poitrine orange
183-1	183-2	184-1	184-2	184-0		Isabelle gris face noire poitrine orange
185-1	185-2	186-1	186-2	186-0		Isabelle brun face noire poitrine orange
187-1	187-2	188-1	188-2	188-0		Isabelle gris face noire poitrine noire poitrine orange
189-1	189-2	190-1	190-2	190-0		Isabelle brun face noire poitrine noire poitrine orange
191-1	191-2	192-1	192-2	192-0	Combinaisons	Gris Face noire Poitrine noire
193-1	193-2	194-1	194-2	194-0		Brun Face noire Poitrine noire
195-1	195-2	196-1	196-2	196-0		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire
197-1	197-2	198-1	198-2	198-0		Gris Face noire Joues noires
199-1	199-2	200-1	200-2	200-0		Brun Face noire Joues noires
201-1	201-2	202-1	202-2	202-0		Dos pâles et Masqués Face noire Joues noires
203-1	203-2	204-1	204-2	204-0		Gris Poitrine noire Joues noires
205-1	205-2	206-1	206-2	206-0		Brun Poitrine noire Joues noires
207-1	207-2	208-1	208-2	208-0		Dos pâles et Masqués Poitrine noire Joues noires
209-1	209-2	210-1	210-2	210-0		Gris Face noire Poitrine noire Joues noires
211-1	211-2	212-1	212-2	212-0	Phénotype "mélanéisé"	Brun Face noire Poitrine noire Joues noires
213-1	213-2	214-1	214-2	214-0		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Joues noires
215-1	215-2	216-1	216-2	216-0		Pastels poitrine noire
217-1	217-2	218-1	218-2	218-0		Pastel gris face noire - Pastel dos pâle gris face noire
219-1	219-2	220-1	220-2	220-0		Autres Pastels face noire (brun - dos pâle brun - masqués)
221-1	221-2	222-1	222-2	222-0		Pastels joues noires
223-1	223-2	224-1	224-2	224-0		Pastels combinaisons mélanisées (Pn Fn - Pn Jn - Fn Jn - Pn Fn Jn)
225-1	225-2	226-1	226-2	226-0		Isabelle gris poitrine noire
227-1	227-2	228-1	228-2	228-0		Isabelle brun poitrine noire
229-1	229-2	230-1	230-2	230-0		Isabelle gris face noire
231-1	231-2	232-1	232-2	232-0		Isabelle brun face noire
233-1	233-2	234-1	234-2	234-0		Isabelle gris face noire poitrine noire
235-1	235-2	236-1	236-2	236-0		Isabelle brun face noire poitrine noire
237-1	237-2	238-1	238-2	238-0		Autres isabelles gris ou brun

239-1	239-2	240-1	240-2	240-0	Huppé	Gris huppé
241-1	241-2	242-1	242-2	242-0		Brun huppé
243-1	243-2	244-1	244-2	244-0		Dos pâle gris huppé - Dos pâle brun huppé
245-1	245-2	246-1	246-2	246-0		Masqué gris huppé - Masqué brun huppé - Masqués AT Huppés
247-1	247-2	248-1	248-2	248-0		Autres huppés (bec jaune inclus)
249-1	249-2	250-1	250-2	250-0	Eumo	Eumo gris
251-1	251-2	252-1	252-2	252-0		Eumo brun
253-1	253-2	254-1	254-2	254-0		Autres eumos
255-1	255-2	256-1	256-2	256-0	Fusain (Charcoal)	Fusain gris
257-1	257-2	258-1	258-2	258-0		Fusain brun
259-1	259-2	260-1	260-2	260-0		Fusains autres phénotypes
261-1		262-1			Joues claires	Gris joues claires
263-1	263-2	264-1	264-2	264-0	Frisés	Frisés toutes couleurs
265-1	265-2	266-1	266-2	266-0	Ourlés (Perlés)	Ourlés tous phénotypes
267-1	267-2	268-1	268-2	268-0	Ino	Ino gris
269-1	269-2	270-1	270-2	270-0		Ino brun
271-1	271-2	272-1	272-2	272-0	Joues blanches	Gris Joues blanches
273-1	273-2	274-1	274-2	274-0		Dos pâle gris Joues blanches
275-1	275-2	276-1	276-2	276-0		Gris Joues blanches Poitrine noire
277-1	277-2	278-1	278-2	278-0		Dos pâle gris Joues blanches Poitrine noire
279-1	279-2	280-1	280-2	280-0		Autres Joues blanches, y compris Bec jaune
281-1	281-2	282-1	282-2	282-0	Dos orange	Dos oranges tous phénotypes
283-1	283-2	284-1	284-2	284-0	Mandarin de posture Type anglais	Gris
285-1	285-2	286-1	286-2	286-0		Brun
287-1	287-2	288-1	288-2	288-0		Dos pâles - Masqués
289-1	289-2	290-1	290-2	290-0		Autres phénotypes
291-1	291-2	292-1	292-2	292-0		Autres combinaisons non énoncées ci-dessus
293-1	293-2	294-1	294-2	294-0		Nouvelles mutations non prévues
295-1	295-2	296-1	296-2	296-0	Mandarin de Timor	<i>Taeniopygia guttata guttata</i> Phénotype ancestral

F 02	Jugés sur 3 ans		MOINEAUX DU JAPON	
Stam	Individuel		Série	Couleur Bague : 2,5
011-0	012-0		Brun	Noir Brun
013-0	014-0			Moka Brun
015-0	016-0			Roux Brun
017-0	018-0		Gris	Noir Gris
019-0	020-0			Moka Gris
021-0	022-0			Roux Gris
023-0	024-0		Pastel	Moka Brun Pastel
025-0	026-0			Roux Brun Pastel
027-0	028-0			Moka Gris Pastel
029-0	030-0			Roux Gris Pastel
031-0	032-0		Ailes claires	Moka Brun Ailes claires
033-0	034-0			Roux Brun Ailes claires
035-0	036-0			Moka Gris Ailes claires
037-0	038-0			Roux Gris Ailes claires
039-0	040-0		Ino	Ino Brun
041-0	042-0			Ino Gris
043-0	044-0		Perlé	Perlé Brun
045-0	046-0			Perlé Gris
047-0	048-0		Blanc	Blanc
049-0	050-0		Albino	Albino
051-0	052-0		Sellé	Sellé Brun
053-0	054-0			Sellé Gris
055-0	056-0			Sellés à calotte
057-0	058-0			Sellés à lunettes
059-0	060-0			Sellés à bandeau
061-0	062-0		Panaché	Panachés toutes couleurs
063-0	064-0		Huppé	Huppés à couronne circulaire centrée toutes couleurs
065-0	066-0			Autres types de huppe toutes couleurs
067-0	068-0		Frisé	Frisés toutes couleurs
069-0	070-0		Autres phénotypes	Combinaisons de mutations
071-0	072-0			Nouvelles mutations

F 03		Jugés sur 3 ans		CAPUCINS	
Stam		Individuel		Nom latin	Nom vernaculaire
011-0		012-0		<i>Euodice cantans</i>	Capucin Bec d'argent Couleurs ancestrales
013-0		014-0			Capucin Bec d'argent Brun Croupion rouge ou jaune
015-0		016-0			Capucin Bec d'argent Pastel
017-0		018-0			Capucin Bec d'argent Pastel brun
019-0		020-0			Capucin Bec d'argent Agate
021-0		022-0			Capucin Bec d'argent Agate brun
023-0		024-0			Capucin Bec d'argent Opale Croupion rouge ou jaune
025-0		026-0			Capucin Bec d'argent Opale brun
027-0		028-0			Capucin Bec d'argent Ino Croupion rouge ou jaune
029-0		030-0			Capucin Bec d'argent Gris
031-0		032-0			Capucin Bec d'argent Ventre foncé
033-0		034-0			Capucin Bec d'argent Brun Ventre foncé
035-0		036-0			Capucin Bec d'argent Agate Ventre foncé
037-0		038-0			Capucin Bec d'argent Agate brun Ventre foncé
039-0		040-0			Capucin Bec d'argent Opale Ventre foncé
041-0		042-0			Capucin Bec d'argent Opale Brun Ventre foncé
043-0		044-0			Capucin Bec d'argent Autres phénotypes mutés
045-0		046-0			Capucin Bec d'argent Autres combinaisons de phénotypes mutés
047-0		048-0		<i>Euodice malabarica</i>	Capucin Bec de plomb Couleurs ancestrales
049-0		050-0			Capucin Bec de plomb Brun
051-0		052-0			Capucin Bec de plomb Opale
053-0		054-0			Capucin Bec de plomb Ino
055-0		056-0			Capucin Bec de plomb Gris
057-0		058-0			Capucin Bec de plomb Pastel
059-0		060-0			Capucin Bec de plomb Autres phénotypes mutés
061-0		062-0			Capucin Bec de plomb Autres combinaisons de phénotypes mutés
063-0		064-0		<i>Lepidopygia nana</i>	Capucin de Madagascar
065-0		066-0		<i>Spermestes cucullata</i>	Capucin nonnette
067-0		068-0		<i>Spermestes bicolor bicolor</i>	Capucin bicolore
069-0		070-0		<i>Spermestes bicolor poensis</i>	Capucin à dos noir
071-0		072-0		<i>Spermestes nigriceps</i>	Capucin à dos brun
073-0		074-0		<i>Spermestes fringilloides</i>	Capucin pie
075-0		076-0		<i>Spermestes griseicapilla</i>	Capucin à tête grise Couleurs ancestrales
077-0		078-0			Capucin à tête grise Mutations
079-0		080-0		<i>Lonchura malacca</i>	Capucin à dos marron
081-0		082-0		<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire
083-0		084-0		<i>Lonchura ferruginosa</i>	Capucin marron
085-0		086-0		<i>Lonchura maja</i>	Capucin à tête blanche
087-0		088-0		<i>Lonchura pallida</i>	Capucin pâle
089-0		090-0		<i>Lonchura quincolor</i>	Capucin coloré
091-0		092-0		<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann
093-0		094-0		<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir
095-0		096-0		<i>Lonchura vana</i>	Capucin des Arfak
097-0		098-0		<i>Lonchura spectabilis</i>	Capucin à capuchon
099-0		100-0		<i>Lonchura caniceps</i>	Capucin gris
101-0		102-0		<i>Lonchura hunsteini</i>	Capucin de Hunstein
103-0		104-0		<i>Lonchura nigerrima</i>	Capucin de Nouvelle Hanovre
105-0		106-0		<i>Lonchura forbesi</i>	Capucin de Nouvelle Irlande
107-0		108-0		<i>Lonchura grandis</i>	Grand capucin
109-0		110-0		<i>Lonchura c. castaneothorax</i>	Capucin donacole Couleurs ancestrales
111-0		112-0			Capucin donacole Mutations
113-0		114-0		<i>Lonchura c. sharpii</i>	Capucin donacole de Sharpe Couleurs ancestrales
115-0		116-0			Capucin donacole de Sharpe Mutations
117-0		118-0		<i>Lonchura flaviprymna</i>	Capucin à croupion jaune
119-0		120-0		<i>Lonchura montana</i>	Capucin des Maoké
121-0		122-0		<i>Lonchura monticola</i>	Capucin des montagnes
123-0		124-0		<i>Lonchura teerinki</i>	Capucin à poitrine noire
125-0		126-0		<i>Lonchura melaena</i>	Capucin de Nouvelle Bretagne
127-1	127-2	128-1	128-2	<i>Heteromunia pectoralis</i>	Capucin à poitrine blanche

129-0	130-0		<i>Lonchura leucogastroides</i>	Capucin javanais
131-0	132-0		<i>Lonchura leucogastra</i>	Capucin à ventre blanc
133-0	134-0		<i>Lonchura molucca</i>	Capucin jacobin
135-0	136-0		<i>Lonchura striata</i>	Capucin domino
137-0	138-0		<i>Lonchura fuscans</i>	Capucin sombre
139-0	140-0		<i>Lonchura kelaarti</i>	Capucin à ventre roux
141-0	142-0		<i>Mayrimunia leucosticta</i>	Capucin tacheté
143-0	144-0		<i>Mayrimunia tristissima</i>	Capucin à tête rayée
145-0	146-0		<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
147-0	148-0			Mutations de capucins excepté classes 077-078 , 111-112 et 115-116

F 04	Jugés sur 4 ans		PADDAS	
Stam	Individuel		Bague 3,2	
011-0	012-0		<i>Padda oryzivora</i>	Gris Couleurs ancestrales
013-0	014-0			Gris Pastel
015-0	016-0			Gris Opale
017-0	018-0			Gris Opale Pastel
019-0	020-0			Topazes
021-0	022-0			Phaéo
023-0	024-0			Phaéo Pastel
025-0	026-0			Phaéo Opale
027-0	028-0			Panachés
029-0	030-0			Blanc
031-0	032-0			Albino
033-0	034-0			Autres combinaisons de phénotypes mutés
035-0	036-0			Autres phénotypes mutés
037-0	038-0		<i>Padda fuscata</i>	Padda de Timor Phénotype ancestral

F 05		Jugés sur 3 ans			DIAMANT DE GOULD <i>Chloebeia gouldiae</i>	
Stam		Individuel			Bague 2,5 à 2,7	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle			
011-1	011-2	012-1	012-2	Vert Poitrine Type ancestral		Tête noire Pointe de bec rouge
013-1	013-2	014-1	014-2			Tête noire Pointe de bec orange
015-1	015-2	016-1	016-2			Tête rouge
017-1	017-2	018-1	018-2			Tête orange
019-1	019-2	020-1	020-2	Vert Poitrine blanche		Tête noire Pointe de bec rouge
021-1	021-2	022-1	022-2			Tête noire Pointe de bec orange
023-1	023-2	024-1	024-2			Tête rouge
025-1	025-2	026-1	026-2			Tête orange
027-1	027-2	028-1	028-2	Vert Poitrine lilas		Tête noire Pointe de bec rouge
029-1	029-2	030-1	030-2			Tête noire Pointe de bec
031-1	031-2	032-1	032-2			Tête rouge
033-1	033-2	034-1	034-2			Tête orange
035-1		036-1		Vert Pastel Poitrine Type ancestral		Tête noire Pointe de bec rouge
037-1		038-1				Tête noire Pointe de bec orange
039-1		040-1				Tête rouge
041-1		042-1				Tête orange
043-1		044-1		Vert Pastel Poitrine blanche		Tête noire Pointe de bec rouge
045-1		046-1				Tête noire Pointe de bec orange
047-1		048-1				Tête rouge
049-1		050-1				Tête orange
051-1	051-2	052-1	052-2	Jaune Poitrine Type ancestral		Tête noire Pointe de bec rouge
053-1	053-2	054-1	054-2			Tête noire Pointe de bec orange
055-1	055-2	056-1	056-2			Tête rouge
057-1	057-2	058-1	058-2			Tête orange
059-1	059-2	060-1	060-2	Jaune Poitrine blanche		Tête noire Pointe de bec rouge
061-1	061-2	062-1	062-2			Tête noire Pointe de bec orange
063-1	063-2	064-1	064-2			Tête rouge
065-1	065-2	066-1	066-2			Tête orange
067-1	067-2	068-1	068-2	Bleu Poitrine Type ancestral		Tête noire
069-1	069-2	070-1	070-2			Tête claire (R/O)
071-1	071-2	072-1	072-2	Bleu Poitrine blanche		Tête noire
073-1	073-2	074-1	074-2			Tête claire (R/O)
075-1		076-1		Bleu Pastel Poitrine Type ancestral		Tête noire
077-1		078-1				Tête claire (R/O)
079-1		080-1		Bleu Pastel Poitrine blanche		Tête noire
081-1		082-1				Tête claire (R/O)
083-1	083-2	084-1	084-2	Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine Type ancestral		Tête noire
085-1	085-2	086-1	086-2			Tête claire (R/O)
087-1	087-2	088-1	088-2	Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine blanche		Tête noire
089-1	089-2	090-1	090-2			Tête claire (R/O)
091-1	091-2	092-1	092-2	Albino		Albino
093-1	093-2	094-1	094-2	Lutino		Tête noire Pointe de bec rouge
095-1	095-2	096-1	096-2			Tête noire Pointe de bec orange
097-1	097-2	098-1	098-2			Tête rouge
099-1	099-2	100-1	100-2			Tête orange
101-1	101-2	102-1	102-2	Bleu Lutino		Tête noire
103-1	103-2	104-1	104-2			Tête claire (R/O)
105-1	105-2	106-1	106-2	Bleu turquoise		Tête noire
107-1	107-2	108-1	108-2			Tête rouge
109-1	109-2	110-1	110-2			Tête orange
111-1	111-2	112-1	112-2	Vert de mer (Ivoire)		Tête noire
113-1	113-2	114-1	114-2			Tête claire (R/O)
115-1	115-2	116-1	116-2	Dilué (hongrois)		Tête noire
117-1	117-2	118-1	118-2			Tête rouge ou Tête orange
119-1	119-2	120-1	120-2			Autres phénotypes mutés

F 06		Jugés sur 3 ans			DIAMANTS AUSTRALIENS	
Stam		Individuel			Bague 2,2 à 2,7	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle			
011-0		012-0		<i>Poephila acuticauda acuticauda</i>		Diamant à longue queue Phénotype ancestral
013-0		014-0				Diamant à longue queue Brun
015-0		016-0				Diamant à longue queue Topaze
017-0		018-0				Diamant à longue queue Phaéo
019-0		020-0				Diamant à longue queue Ino
021-0		022-0				Diamant à longue queue Gris
023-0		024-0				Diamant à longue queue Autres phénotypes mutés
025-0		026-0				Diamant à longue queue Autres combinaisons de phénotypes mutés
027-0		028-0		<i>Poephila acuticauda hecki</i>		Diamant de Heck Phénotype ancestral
029-0		030-0				Diamant de Heck Brun
031-0		032-0				Diamant de Heck Topaze
033-0		034-0				Diamant de Heck Phaéo
035-0		036-0				Diamant de Heck Ino
037-0		038-0				Diamant de Heck Gris
039-0		040-0				Diamant de Heck Autres phénotypes mutés
041-0		042-0				Diamant de Heck Autres combinaisons de phénotypes mutés
043-0		044-0		<i>Stagonopleura guttata</i>		Diamant à gouttelettes Phénotype ancestral
045-0		046-0				Diamant à gouttelettes Brun
047-0		048-0				Diamant à gouttelettes Opale
049-0		050-0				Diamant à gouttelettes Bec et croupion orangés
051-0		052-0				Diamant à gouttelettes Brun Bec et croupion orangés
053-0		054-0				Diamant à gouttelettes Opale Bec et croupion orangés
055-0		056-0				Diamant à gouttelettes Autres phénotypes mutés
057-0		058-0				Diamant à gouttelettes Autres combinaisons de phénotypes mutés
059-0		060-0		<i>Poephila cincta cincta</i>		Diamant à bavette (à croupion blanc) Phénotype ancestral
061-0		062-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Brun
063-0		064-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Gris
065-0		066-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Topaze
067-0		068-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Phaéo
069-0		070-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Ino
071-0		072-0				Diamant à bavette Autres phénotypes mutés
073-0		074-0				Diamant à bavette Autres combinaisons de phénotypes mutés
075-0		076-0		<i>Poephila cincta atropygialis</i>		Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotype ancestral
077-0		078-0				Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotypes mutés
079-0		080-0		<i>Poephila personata personata</i>		Diamant masqué
081-0		082-0		<i>Poephila personata leucotis</i>		Diamant à oreillons blancs
083-1	083-2	084-1	084-2	<i>Aidemosyme modesta</i>		Diamant modeste Phénotype ancestral
085-1	085-2	086-1	086-2			Diamant modeste Agate
087-1	087-2	088-1	088-2			Diamant modeste Brun
089-1	089-2	090-1	090-2			Diamant modeste Autres mutations ou combinaisons
091-1	091-2	092-1	092-2	<i>Bathilda ruficauda clarescens</i>		Diamant à queue rousse Phénotype ancestral
093-1	093-2	094-1	094-2			Diamant à queue rousse Masque orange
095-1	095-2	096-1	096-2			Diamant à queue rousse Agate
097-1	097-2	098-1	098-2			Diamant à queue rousse Pastel
099-1	099-2	100-1	100-2			Diamant à queue rousse Pastel Masque orange
101-1	101-2	102-1	102-2			Diamant à queue rousse Panaché
103-1	103-2	104-1	104-2			Diamant à queue rousse Panaché Masque orange
105-1	105-2	106-1	106-2			Diamant à queue rousse Autres phénotypes mutés
107-1	107-2	108-1	108-2			Diamant à queue rousse Autres combinaisons de phénotypes mutés
109-1	109-2	110-1	110-2		<i>Neochmia phaeton phaeton</i>	Diamant phaéton (à ventre noir) Phénotype ancestral
111-1	111-2	112-1	112-2		<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Diamant phaéton (à ventre blanc) Phénotype ancestral
113-1	113-2	114-1	114-2		<i>Neochmia phaeton</i>	Diamant phaéton Phénotypes mutés
115-0		116-0			<i>Neochmia temporalis</i>	Diamant à cinq couleurs Phénotype ancestral
117-0		118-0				Diamant à cinq couleurs Phénotypes mutés
119-1	119-2	120-1	120-2		<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint Phénotype ancestral
121-1	121-2	122-1	122-2			Diamant peint Phénotypes mutés
123-0		124-0			<i>Stizoptera bichenovii bichenovii</i>	Diamant de Bicheno à croupion blanc Phénotype ancestral
125-0		126-0				Diamant de Bicheno à croupion blanc Brun
127-0		128-0				Diamant de Bicheno à croupion blanc Autres phénotypes mutés
129-0		130-0			<i>Stizoptera bichenovii annulosa</i>	Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotype ancestral
131-0		132-0				Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotypes mutés
133-0		134-0			<i>Stagonopleura bella</i>	Diamant à queue de feu
135-0		136-0			<i>Stagonopleura oculata</i>	Diamant oculé

F 07		Jugés sur 3 ans			DIAMANTS OCEANIENS	
Stam		Individuel			Bague 2,5	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle			
011-0		012-0			<i>Erythrura psittacea</i>	Diamant psittaculaire Phénotype ancestral
013-0		014-0				Diamant psittaculaire Bleu de mer
015-0		016-0				Diamant psittaculaire Ino
017-0		018-0				Diamant psittaculaire Panaché
019-0		020-0				Diamant psittaculaire Panaché Bleu de mer
021-0		022-0				Diamant psittaculaire Autres phénotypes mutés
023-0		024-0			<i>Erythrura trichroa</i>	Diamant de Kittlitz Phénotype ancestral
025-0		026-0				Diamant de Kittlitz Lutino
027-0		028-0				Diamant de Kittlitz Lipochrome Jaune aux yeux noirs
029-0		030-0				Diamant de Kittlitz Cinnamon (Brun)
031-0		032-0				Diamant de Kittlitz Vert de mer (Ivoire)
033-0		034-0				Diamant de Kittlitz Autres phénotypes mutés
035-1	035-2	036-1	036-2		<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre rouge) Phénotype ancestral
037-1	037-2	038-1	038-2		<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre jaune) Phénotype ancestral
039-1	039-2	040-1	040-2		<i>Erythrura prasina coelica</i>	Diamant quadricolore Sous-espèce Phénotype ancestral
041-1	041-2	042-1	042-2		<i>Erythrura prasina</i>	Diamant quadricolore Tous phénotypes mutés
043-1	043-2	044-1	044-2		<i>Erythrura tricolor</i>	Diamant azuvert Phénotype ancestral
045-1	045-2	046-1	046-2			Diamant azuvert Phénotypes mutés
047-1	047-2	048-1	048-2		<i>Erythrura pealii</i>	Diamant de Peale Phénotype ancestral
049-1	049-2	050-1	050-2			Diamant de Peale Phénotypes mutés
051-0		052-0			<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao
053-0		054-0			<i>Erythrura hyperythra</i>	Diamant à queue verte
055-0		056-0			<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon
057-0		058-0			<i>Erythrura papuana</i>	Diamant de Nouvelle Guinée
059-0		060-0			<i>Erythrura cyaneovirens</i>	Diamant vert-bleu
061-0		062-0			<i>Erythrura regia</i>	Diamant des Nouvelles Hébrides
063-0		064-0			<i>Erythrura kleinschmidtii</i>	Diamant à bec rose
065-0		066-0			<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Diamant des montagnes

F 08		Jugés sur 4 ans			ESTRILDIDES AFRICAINS et ASIATIQUES Phénotype ancestral	
Stam		Individuel			Bagues : 2 ; 2,2 ; 2,5 ; 2,7 ; 2,9 selon espèces	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle			
011-1	011-2	012-1	012-2		<i>Pytilia melba</i>	Beaumarquet melba
013-1	013-2	014-1	014-2		<i>Pytilia afra</i>	Beaumarquet à dos jaune
015-1	015-2	016-1	016-2		<i>Pytilia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes
017-0		018-0			<i>Pytilia phoenicoptera</i>	Beaumarquet aurore
019-0		020-0			<i>Pytilia lineata</i>	Beaumarquet à bec rouge
021-1	021-2	022-1	022-2		<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert
023-1	023-2	024-1	024-2		<i>Clystospiza monteiri</i>	Sénégal brun
025-1	025-2	026-1	026-2		<i>Hypargos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux
027-1	027-2	028-1	028-2		<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé
029-1	029-2	030-1	030-2		<i>Euschistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir
031-0		032-0			<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>	Sénégal sombre
033-0		034-0			Genre <i>Pyrenestes</i>	Pyrenestes (toutes espèces)
035-0		036-0			Genre <i>Spermophaga</i>	Becbleus (toutes espèces)
037-0		038-0			Genre <i>Parmoptila</i>	Parmoptiles (toutes espèces)
039-1	039-2	040-1	040-2		<i>Lagonosticta larvata larvata</i>	Amarante masqué
041-1	041-2	042-1	042-2		<i>Lagonosticta larvata vinacea</i>	Amarante vineux
043-1	043-2	044-1	044-2		<i>Lagonosticta rara</i>	Amarante à ventre noir
045-1	045-2	046-1	046-2		<i>Lagonosticta senegala</i>	Amarante du Sénégal
					<i>Lagonosticta rubricata</i>	Amarante foncé
047-0		048-0			<i>Lagonosticta rufopicta</i>	Amarante pointé
					<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	Amarante de Jameson
					<i>Lagonosticta virata</i>	Amarante de Kulikoro
					<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i>	Amarante des rochers
					<i>Lagonosticta nitidula</i>	Amarante nitidule
					<i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>	Amarante de Reichenow
					<i>Lagonosticta landanae</i>	Amarante de Landana
049-0		050-0			Genre <i>Nigrita</i>	Nigrettes (toutes espèces)
051-0		052-0			<i>Glaucestrilda caerulescens</i>	Astrild queue-de-vinaigre
053-0		054-0			<i>Glaucestrilda perreini</i>	Astrild à queue noire
055-0		056-0			<i>Glaucestrilda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé
057-0		058-0			<i>Estrilda paludicola</i>	Astrild à poitrine fauve
059-0		060-0			<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues oranges
061-0		062-0			<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose
063-0		064-0			<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse
065-1	065-2	066-1	066-2		<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré
067-1	067-2	068-1	068-2		<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé
069-0		070-0			<i>Brunhilda erythronotos</i>	Astrild à moustaches
071-0		072-0			<i>Brunhilda charmosyna</i>	Astrild des fées
073-0		074-0			<i>Estrilda nigriloris</i>	Astrild à masque noir
					<i>Estrilda nonnula</i>	Astrild nonnette
					<i>Estrilda atricapilla</i>	Astrild à tête noire
					<i>Estrilda poliopareia</i>	Astrild du Niger
					<i>Estrilda kandti</i>	Astrild de Kandt
					<i>Estrilda ochrogaster</i>	Astrild abyssinien
					<i>Coccopygia melanotis</i>	Astrild à joues noires
					<i>Coccopygia quartinia</i>	Astrild à ventre jaune
					<i>Coccopygia bocagei</i>	Astrild de Bocage
075-1	075-2	076-1	076-2		<i>Amandava subflava</i>	Bengali zébré
077-1	077-2	078-1	078-2		<i>Amandava formosa</i>	Bengali vert
079-1	079-2	080-1	080-2		<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
081-0		082-0			Genre <i>Nesocharis</i>	Dos-vert à tête noire - Dos-vert à collier
					<i>Delacourella capistrata</i>	Dos-vert à joues blanches
083-0		084-0			Genre <i>Cryptospiza</i>	Astrilds (toutes espèces)
085-0		086-0			Genres <i>Paludipasser</i> <i>Ortygospiza</i>	Astrilds-cailles (toutes espèces)
087-1	087-2	088-1	088-2		<i>Uraeginthus angolensis</i>	Cordonbleu d'Angola
089-1	089-2	090-1	090-2		<i>Uraeginthus bengalus</i>	Cordonbleu à joues rouges
091-1	091-2	092-1	092-2		<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cordonbleu cyanocéphale
093-1	093-2	094-1	094-2		<i>Granatina granatina</i>	Cordonbleu grenadin
095-1	095-2	096-1	096-2		<i>Granatina ianthinogaster</i>	Cordonbleu violacé
097-1	097-2	098-1	098-2		<i>Amadina fasciata</i>	Amadine cou-coupé Phénotype ancestral
099-1	099-2	100-1	100-2			Amadine cou-coupé Brun
101-1	101-2	102-1	102-2			Amadine cou-coupé Opale
103-1	103-2	104-1	104-2			Amadine cou-coupé Albino
105-1	097-2	106-1	098-2			Amadine cou-coupé Collier orange
107-1	107-2	108-1	108-2			Amadine cou-coupé Combinaisons de mutations
109-1	109-2	110-1	110-2			Amadine cou-coupé Autres phénotypes mutés
111-1	111-2	112-1	112-2		<i>Amadina erythrocephala</i>	Amadine à tête rouge Phénotype ancestral
113-1	113-2	114-1	114-2			Amadine à tête rouge Brune
115-1	115-2	116-1	116-2			Amadine à tête rouge Grise
117-1	117-2	118-1	118-2			Amadine à tête rouge Pastel
119-1	119-2	120-1	120-2			Amadine à tête jaune
121-1	121-2	122-1	122-2			Amadine à tête rouge Autres phénotypes (Mutations ou combinaisons)
123-0		124-0			<i>Estrildidae</i>	Estrildidés africains ou asiatiques Tous autres phénotypes mutés

F (09 à 16)

AUTRES EXOTIQUES BECS DROITS

Mise à jour CNJF 2021

F 09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 4 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	Viduidés	
011-0		012-1	012-2	Combassou du Sénégal	<i>Vidua chalybeata</i>
013-0		014-1	014-2	Veuve dominicaine	<i>Vidua macroura</i>
015-0		016-1	016-2	Veuve de Fischer	<i>Vidua fischeri</i>
017-0		018-1	018-2	Veuve à collier d'or	<i>Vidua orientalis</i>
019-0		020-1	020-2	Autres combassous et veuves	Genre <i>Vidua</i>
021-0		022-0		Anomalospize parasite	<i>Anomalospiza imberbis</i>
				Passeridés	
023-0		024-1	024-2	Moineau mélanure	<i>Passer melanurus</i>
025-0		026-1	026-2	Moineau des Saxaouls	<i>Passer ammodendri</i>
027-1	027-2	028-1	028-2	Moineau doré	<i>Passer luteus</i>
029-1	029-2	030-1	030-2	Moineau blanc	<i>Passer simplex</i>
031-0		032-1	032-2	Autres moineaux	Genre <i>Passer</i>
033-0		034-0		Moineaux	Genre <i>Gymnoris</i>
				Moineau pâle	<i>Carpospiza brachydactyla</i>
035-0		036-0		Niverolles	Genre <i>Pyrgilauda</i>
				Niverolles (sauf alpine <i>M. nivalis</i>)	Genre <i>Montifringilla</i>
				Niverolle de Taczanowski	<i>Onychostruthus taczanowskii</i>
037-0		038-0		Ibon cannelle	<i>Hypocryptadius cinnamomeus</i>
039-0		040-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Passeridae</i>
				Plocéidés	
041-0		042-0		Mahalis	Genre <i>Plocepasser</i>
				Républicains	Genres <i>Pseudonigrita</i>
				Républicain social	<i>Philetairus socius</i>
043-0		044-1	044-2	Tisserins	Genre <i>Ploceus</i>
045-0		046-1	046-2	Foudis	Genre <i>Foudia</i>
047-0		048-1	048-2	Euplecte vorabé	<i>Euplectes afer</i>
049-0		050-1	050-2	Euplecte monseigneur	<i>Euplectes hordeaceus</i>
051-0		052-1	052-2	Euplecte ignicolore	<i>Euplectes orix</i>
053-0		054-1	054-2	Autres euplectes et euplectes veuves	Genre <i>Euplectes</i>
055-0		056-1	056-2	Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>
057-0		058-1	058-2	Autres travailleurs	Genre <i>Quelea</i>
059-0		060-0		Sporopipe squameux	<i>Sporopipes squamifrons</i>
061-0		062-0		Sporopipe quadrillé	<i>Sporopipes frontalis</i>
063-0		064-0		Genres <i>Amblyospiza</i> - <i>Anaplectes</i> - <i>Brachycope</i> - <i>Bubalornis</i> - <i>Dinemellia</i> - <i>Malimbus</i> - <i>Histurgops</i>	
065-0		066-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Ploceidae</i>

F 10 SERINS Phénotype ancestral						
Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans		
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle			
011-0		012-0		Serin alario	Serinus alario alario	
				Serin de Damara	Serinus alario leucolaemus	
013-0		014-1	014-2	Serin à front d'or	Serinus pusillus	
015-0		016-1	016-2	Serin syriaque	Serinus syriacus	
017-0		018-1	018-2	Serin du Cap	Serinus canicollis	
019-0		020-1	020-2	Serin des Canaries	Serinus canaria	
021-0		022-1	022-2	Serin à calotte jaune	Serinus flavivertex	
023-0		024-1	024-2	Serin à tête noire	Serinus nigriceps	
025-1	025-2	026-1	026-2	Serin du Mozambique	Crithagra mozambicus	
027-1	027-2	028-1	028-2	Serin du Mozambique Phénotypes mutés	Crithagra mozambicus var.	
029-0		030-1	030-2	Serin de Sainte Hélène	Crithagra flaviventris	
031-0		032-1	032-2	Serin à ventre blanc	Crithagra dorsostriatus	
033-0		034-1	034-2	Serin soufré	Crithagra sulphuratus	
035-0		036-1	036-2	Serin d'Abyssinie	Crithagra citrinelloides	
037-0		038-1	038-2	Serin à diadème	Crithagra frontalis	
039-0		040-1	040-2	Serin à gros bec	Crithagra donaldsoni	
				Serin du Buchanan	Crithagra buchanani	
041-0		042-1	042-2	Serin à poitrine citron	Crithagra citrinipectus	
043-0		044-0		Serin à masque noir	Crithagra capistrata	
				Serin du Koli	Crithagra koliensis	
				Serin forestier	Crithagra scotops	
				Serin est-africain	Crithagra hyposticta	
045-0		046-0		Serin totta	Crithagra totta	
				Serin de Symons	Crithagra symonsi	
047-0		048-0		Serin à gorge jaune	Crithagra flavigula	
				Serin de Salvadori	Crithagra xantholaemus	
				Serin bridé	Crithagra whytii	
049-0		050-0		Serin à gorge noire	Crithagra atrogularis	
				Serin de Reichenow	Crithagra reichenowi	
				Serin à croupion jaune	Crithagra xanthopygius	
051-0		052-0		Serin à croupion blanc	Crithagra leucopygia	
053-0		054-0		Serin d'Arabie	Crithagra rothschildi	
				Serin du Yémen	Crithagra menachensis	
				Serin d'Ankober	Crithagra ankoberensis	
055-0		056-0		Serin strié	Crithagra striolatus	
				Serin des Kipengéré	Crithagra melanochoa	
				Serin de Reichard	Crithagra reichardi	
				Serin gris	Crithagra gularis	
				Serin ouest-africain	Crithagra canicapilla	
057-0		058-0		Serin à 3 raies	Crithagra tristriata	
				Serin à gorge blanche	Crithagra albogularis	
				Serin bifascié	Crithagra leucoptera	
				Serin oreillard	Crithagra mennelli	
059-0		060-0		Serin roux	Crithagra rufobrunnea	
				Serin de Burton	Crithagra burtoni	
				Serin malais	Chrysocorythus estherae	
061-0		062-0		Tous phénotypes mutés (sauf Crithagra mozambicus et Serinus canaria)		

F 11 TARINS - CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE					
Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	TARINS DOMESTIQUES	
011-1	011-2	012-1	012-2	Tarin rouge Couleurs ancestrales	<i>Spinus cucullata</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Tarin rouge Brun	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Tarin rouge Pastel (ex agate)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Tarin rouge Pastel Brun (ex isabelle)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Tarin rouge Topaze	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
021-1	021-2	022-1	022-2	Tarin rouge Dilué Simple Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
023-1	023-2	024-1	024-2	Tarin rouge Dilué Double Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
025-1	025-2	026-1	026-2	Tarin rouge Rubino et autres phénotypes mutés	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
027-1	027-2	028-1	028-2	Tarin de Magellan Couleurs ancestrales	<i>Spinus magellanica</i>
029-1	029-2	030-1	030-2	Tarin de Magellan Brun	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
031-1	031-2	032-1	032-2	Tarin de Magellan Topaze	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
033-1	033-2	034-1	034-2	Tarin de Magellan Lutino	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
035-1	035-2	036-1	036-2	Tarin de Magellan Dilué Simple Facteur	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
037-1	037-2	038-1	038-2	Tarin de Magellan Dilué Double Facteur	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
039-1	039-2	040-1	040-2	Tarin de Magellan Autres phénotypes mutés	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
TARINS NON DOMESTIQUES Phénotype ancestral					
041-0		042-1	042-2	Tarin à tête noire	<i>Spinus notata</i>
043-0		044-1	044-2	Tarin noir	<i>Spinus atrata</i>
045-0		046-1	046-2	Tarin à menton noir	<i>Spinus barbata</i>
047-0		048-1	048-2	Tarin du Tibet	<i>Spinus thibetana</i>
049-0		050-1	050-2	Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>
051-0		052-1	052-2	Tarin de Yarrell	<i>Spinus yarrellii</i>
053-0		054-1	054-2	Tarin à ventre jaune	<i>Spinus xanthogastra</i>
055-0		056-1	056-2	Tarin à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>
057-0		058-1	058-2	Tarin jaune	<i>Spinus tristis</i>
059-0		060-1	060-2	Tarin mineur	<i>Spinus psaltria</i>
061-0		062-1	062-2	Tarin gris	<i>Spinus lawrencei</i>
063-0		064-1	064-2	Tarin sombre	<i>Spinus atriceps</i>
				Tarin des Andes	<i>Spinus spinescens</i>
065-0		066-1	066-2	Tarin à bec épais	<i>Spinus crassirostris</i>
				Tarin des Antilles	<i>Spinus dominicensis</i>
				Tarin safran	<i>Spinus siemiradzkii</i>
				Tarin olivâtre	<i>Spinus olivacea</i>
CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE					
067-0		068-1	068-2	Chardonnerets à tête grise : <i>Carduelis carduelis caniceps</i> , <i>parapanisi</i> , <i>subulata</i> , <i>ultima</i> ...	
069-1	069-2	070-1	070-2	Verdier de Chine Phénotype ancestral	<i>Chloris sinica</i>
071-1	071-2	072-1	072-2	Verdier de Chine mutations	<i>Chloris sinica var.</i>
073-1	073-2	074-1	074-2	Verdier de l'Himalaya Phénotype ancestral	<i>Chloris spinoides</i>
075-1	075-2	076-1	076-2	Verdier de l'Himalaya mutations	<i>Chloris spinoides var.</i>
077-1	077-2	078-1	078-2	Verdier d'Oustalet Phénotype ancestral	<i>Chloris ambigua</i>
079-1	079-2	080-1	080-2	Verdier d'Oustalet mutations	<i>Chloris ambigua var.</i>
081-1	081-2	082-1	082-2	Verdier du Vietnam	<i>Chloris monguilloti</i>
				Verdier de Taïwan	<i>Chloris kittlitzi</i>
083-0		084-1	084-2	Linotte du Yémen	<i>Linaria yemenensis</i>
				Linotte de Warsangli	<i>Linaria johannis</i>
				Linurges loriot	<i>Linurgus olivaceus</i>
				Pyrrhoplecte à nuque d'or	<i>Pyrrhoplectus epauletta</i>
085-0		086-1	086-2	Autres phénotypes mutés (non repris ci-dessus)	

F 12 ROSELINS - DURBEC - BECS-CROISES - BOUVREUILS - PINSONS - AUTRES FRINGILLIDES

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	ROSELIN DOMESTIQUE	
011-1	011-2	012-1	012-2	Roselin familial Couleurs ancestrales	<i>Haemorrhous mexicanus</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Roselin familial Torba	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Roselin familial Phaéo	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Roselin familial Opale	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Roselin familial Dilué	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
021-0		022-1	022-2	Roselin familial Autres phénotypes mutés	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
				ROSELINS NON DOMESTIQUES Phénotype ancestral	
Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
		Mâle	Femelle		
023-0		024-1	024-2	Roselin pourpré	<i>Haemorrhous purpureus</i>
				Roselin de Cassin	<i>Haemorrhous cassinii</i>
025-0		026-1	026-2	Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguineus</i>
				Roselin de l'Atlas	<i>Rhodopechys alienus</i>
027-0		028-1	028-2	Roselin de Burton	<i>Callacanthus burtoni</i>
				Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>
				Roselin à longue queue	<i>Carpodacus sibiricus</i>
				Roselin de Blanford	<i>Agraphospiza rubescens</i>
				Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>
				Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>
029-0		030-1	030-2	Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
031-0		032-1	032-2	Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>
				Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>
				Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>
				Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>
				Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>
				Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>
033-0		034-1	034-2	Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>
				Roselin strié	<i>Carpodacus rubicilloides</i>
				Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rodopeplus</i>
				Roselin de Verreaux	<i>Carpodacus verreauxii</i>
				Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>
				Roselin à sourcils blancs	<i>Carpodacus dubius</i>
				Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>
				Roselin de Blyth	<i>Carpodacus grandis</i>
035-0		036-1	036-2	Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>
				Roselin de David	<i>Carpodacus davidianus</i>
				Roselin de Stresemann	<i>Carpodacus eos</i>
				Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>
				Roselin de Taïwan	<i>Carpodacus formosanus</i>
				Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>
				Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rodochroa</i>
037-0		038-1	038-2	Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>
				Roselin du Sinaï	<i>Carpodacus synoicus</i>
				Roselin pâle	<i>Carpodacus stoliczkae</i>
				Roselin de Roborowski	<i>Carpodacus roborowskii</i>
				Roselin de Sillem	<i>Carpodacus sillemi</i>
				Roselin à 3 bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>
				Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>

			DURBEC- CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES	
Stam	Individuel		Jugés sur 3 ans - Phénotype ancestral	
	Mâle	Femelle		
039-0	040-1	040-2	Durbec à tête rouge	<i>Pinicola subhimachalus</i>
041-0	042-1	042-2	Cipaye écarlate	<i>Haematospiza sipahi</i>
043-0	044-1	044-2	Bec-croisé d'Hispaniola	<i>Loxia megalaga</i>
			Bec-croisé de l'Idaho	<i>Loxia sinesciuris</i>
045-0	046-1	046-2	Bouvreuil gris	<i>Pyrrhula pyrrhula cineracea</i>
			Bouvreuil du Japon	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i>
047-0	048-1	048-2	Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>
			Bouvreuil des Bonin	<i>Pyrrhula owstoni</i>
049-0	050-1	050-2	Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>
			Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>
			Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>
			Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenis</i>
			Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula murina</i>
051-0	052-1	052-2	Pinson bleu	<i>Fringilla teydea</i>
			Pinson bleu de Grande-Canarie	<i>Fringilla polatzeki</i>
			Pinson des arbres (ssp exotiques)	<i>Fringilla coelebs ssp.</i>
053-0	054-1	054-2	Gros bec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>
			Gros-bec masqué	<i>Eophona personata</i>
055-0	056-1	056-2	Gros-bec noir et jaune	<i>Mycerobas icteroides</i>
			Gros-bec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>
			Gros-bec à ailes blanches	<i>Mycerobas carnipes</i>
			Gros-bec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthos</i>
057-0	058-1	058-2	Gros-bec errant	<i>Hesperiphona vespertina</i>
			Gros-bec à capuchon	<i>Hesperiphona abeillei</i>
059-0	060-1	060-2	Grand-verdier de Somalie	<i>Rhynchostruthus louisae</i>
			Grand-verdier d'Arabie	<i>Rhynchostruthus percivali</i>
			Grand-verdier de Socotra	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>
061-0	062-1	062-2	Néospize de Sao Tomé	<i>Crithagra concolor</i>
063-0	064-1	064-2	Autres phénotypes mutés de roselins	Genres <i>Haemorhous</i> et <i>Carpodacus</i>
065-0	066-1	066-2	Autres phénotypes mutés des autres espèces de F 12	

F 13 EMBERIZIDES et PASSERELLIDES Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Bruant striolé	<i>Emberiza striolata</i>
				Bruant du Sahara	<i>Emberiza sahari</i>
013-0	014-1	014-2		Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>
				Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
				Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>
				Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>
				Autres bruants	Genre <i>Emberiza</i>
015-0	016-1	016-2		Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>
				Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
				Autres bruants	Genre <i>Zonotrichia</i>
017-0	018-1	018-2		Bruant rayé	<i>Oriturus superciliosus</i>
				Bruant de Zapata	<i>Torreornis inexpectata</i>
				Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>
				Bruant à joues marron	<i>Chondestes grammicus</i>
				Bruant noir et blanc	<i>Calamospiza melanocorys</i>
				Bruant des sierras	<i>Xenospiza baileyi</i>
				Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
				Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
				Bruant hudsonien	<i>Spizelloides arborea</i>
019-0	020-1	020-2		Bruants américains	Genres <i>Rhynchospiza</i>
				Bruants américains	Genres <i>Amphispiza</i> et <i>Melospiza</i>
				Bruants américains	Genres <i>Artemisiospiza</i> et <i>Spizella</i>
				Bruants américains	Genres <i>Ammodramus</i> et <i>Peucaea</i>
				Bruants américains	Genres <i>Ammospiza</i> et <i>Centronyx</i>
021-0	022-1	022-2		Tohi à grands pieds	<i>Pezopetes capitalis</i>
				Tohi élégant	<i>Oreothraupis arremonops</i>
				Tohis	Genres <i>Melozona</i> et <i>Pipolo</i>
				Tohis	Genres <i>Atlapetes</i> et <i>Aimophila</i>
				Tohis	Genres <i>Arremonops</i> et <i>Arremon</i>
023-0	024-1	024-2		Juncos	Genre <i>Junco</i>
025-0	026-1	026-2		Chlorospins	Genre <i>Chlorospingus</i>
027-0	028-1	028-2		Phénotypes mutés	Famille <i>Emberizidae</i>

F 14 CARDINALIDES Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 4 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>
				Cardinal vermillon	<i>Cardinalis phoeniceus</i>
				Cardinal pyrrhuloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>
013-0	014-1	014-2		Cardinal jaune	<i>Pheucticus chrysopheplus</i>
				Cardinal à tête jaune	<i>Pheucticus chrysogaster</i>
				Cardinal à cuisses noires	<i>Pheucticus tibialis</i>
				Cardinal à dos noir	<i>Pheucticus aureoventris</i>
				Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
				Cardinal à tête noire	<i>Pheucticus melanocephalus</i>
				Cardinal à ventre blanc	<i>Caryothraustes poliogaster</i>
				Cardinal flaverit	<i>Caryothraustes canadensis</i>
				Cardinal à épaulettes	<i>Parkerthraustes humeralis</i>
				Cardinal à collier	<i>Rhodotheraupis celaeno</i>
				Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>
015-0	016-1	016-2		Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
				Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>
				Passerin varié	<i>Passerina versicolor</i>
				Passerin nonpareil	<i>Passerina ciris</i>
				Passerin arc-en-ciel	<i>Passerina leclancherii</i>
				Passerin à ventre rose	<i>Passerina rositae</i>
017-0	018-1	019-2		Guiraca bleu	<i>Passerina caerulea</i>
				Evêque indigo	<i>Cyanoloxia glaucoerulea</i>
019-0	020-1	020-2		Autres évêques	Genre <i>Cyanocompsa</i>
				Evêque bleu-noir	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>
021-0	022-1	022-2		Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>
023-0	024-1	024-2		Autres cardinalités	Genres <i>Piranga</i> et <i>Granatellus</i>
				Autres cardinalités	Genres <i>Amaurospiza</i> et <i>Habia</i>
025-0	026-1	026-2		Phénotypes mutés	Famille <i>Cardinalidae</i>

F 15 THRAUPIDES Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans ou 4 ans (*)	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Sicale bouton d'or (*)	<i>Sicalis flaveola</i>
013-0		014-1	014-2	Sicale des savanes (*)	<i>Sicalis luteola</i>
015-0		016-1	016-2	Autres sicales (*)	Genre <i>Sicalis</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Cici petit-chanteur	<i>Phonipara canora</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Cici grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>
021-0		022-1	022-2	Autres cicis	Genre <i>Asemospiza</i> et <i>Melanospiza</i>
023-1	023-2	024-1	024-2	Pèrenoir rougegorge (*)	<i>Loxigilla noctis</i>
025-0		026-1	026-2	Autres pèrenoirs (*)	Genre <i>Loxigilla</i>
				Autres pèrenoirs (*)	Genres <i>Loxipasser</i> et <i>Melopyrrha</i>
027-0		028-1	028-2	Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>
029-0		030-1	030-2	Jacarini noir (*)	<i>Volatinia jacarina</i>
031-0		032-1	032-2	Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>
033-0		034-1	034-2	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>
035-0		036-1	036-2	Araguira ponceau	<i>Rhodospingus cruentus</i>
037-0		038-1	038-2	Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>
039-0		040-1	040-2	Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>
041-0		042-0		Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>
				Diuca leucoptère	<i>Diuca speculifera</i>
043-0		044-0		Chipiu sanglé	<i>Poospiza torquata</i>
				Chipiu noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>
				Chipiu cannelle	<i>Poospiza ornata</i>
				Autres chipius	Genre <i>Poospiza</i>
				Autres chipius	Genres <i>Incaspiza</i> et <i>Compsospiza</i>
045-0		046-0		Paroaire huppé (*)	<i>Paroaria coronata</i>
047-0		048-0		Paroaire dominicain (*)	<i>Paroaria dominicana</i>
049-0		050-0		Paroaire rougecap (*)	<i>Paroaria gularis gularis</i>
				Paroaire masqué (*)	<i>Paroaria gularis nigrogenis</i>
				Paroaire à bec jaune (*)	<i>Paroaria capitata</i>
				Paroaire de Baer (*)	<i>Paroaria baeri</i>
051_0		052-0		Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>
053-0		054-0		Cardinal à épaulettes	<i>Parkerthraustes humeralis</i>
				Saltator à gorge noire	<i>Saltatricula atricollis</i>
				Saltator à ventre roux	<i>Pseudosaltator rufiventris</i>
055-0		056-0		Saltators	Genre <i>Saltator</i>
057-0		058-0		Autres thraupidés	19 genres
059-0		060-0		Phénotypes mutés	Famille <i>Thraupidae</i>

F 16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES Phénotype ancestral

Mâles	Femelles		Jugés sur 5 ans	
011-0	012-0	Turdidés	Grive à tête orange	<i>Geokichla citrina</i>
013-0	014-0		Grive sibérienne	<i>Geokichla sibirica</i>
015-0	016-0		Merle à dos gris	<i>Turdus hortulorum</i>
017-0	018-0		Autres grives ou merles	Genres <i>Geokichla</i> , <i>Zoothera</i> , <i>Turdus</i> , <i>Catharus</i>
019-0	020-0		Autres turdidés	Genres <i>Myadestes</i> , <i>Sialia</i> , <i>Cercomela</i> , <i>Oenanthe</i> , ...
021-0	022-0	Sturnidés	Mainates	Genres <i>Gracula</i> (5 espèces) - <i>Ampeliceps</i> (1)
023-0	024-0		Martin triste	<i>Acridotheres tristis</i>
025-0	026-0		Autres martins	Genre <i>Acridotheres</i> (9 espèces)
027-0	028-0		Etourneau à tête grise	<i>Sturnia malabarica</i>
029-0	030-0		Etourneau des pagodes	<i>Sturnia pagodarum</i>
031-0	032-0		Etourneau de Rothschild	<i>Leucopsar rothschildi</i>
033-0	034-0		Etourneau améthyste	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>
035-0	036-0		Autres étourneaux	Autres genres (sauf <i>Sturnus vulgaris</i>)
037-0	038-0		Scissirostre de Célèbes	<i>Scissirostrum dubium</i>
039-0	040-0		Stourne luisant	<i>Aplonis metallica</i>
041-0	042-0		Autres stournes	Genre <i>Aplonis</i> (24 espèces)
043-0	044-0		Choucador superbe	<i>Lamprotornis superbus</i>
045-0	046-0		Choucador royal	<i>Lamprotornis regius</i>
047-0	048-0		Choucador iris	<i>Lamprotornis iris</i>
049-0	050-0		Autres choucadors et spréos	Genre <i>Lamprotornis</i> (20 espèces)
051-0	052-0		Autres choucadors	Genres <i>Hylopsar</i> (2 espèces) et <i>Notopholia</i> (1 espèce)
053-0	054-0		Autres sturnidés :	Minos - Rufipennes - Basilornes - Streptocittes - Goulin -Enode
055-0	056-0	Buphagidés	Pique-bœufs	Genre <i>Buphagus</i> (2 espèces)
057-0	058-0	Pycnonotidés	Bulbul orphée	<i>Pycononotus jocosus</i>
059-0	060-0		Bulbul à ventre rouge	<i>Pycononotus cafer</i>
061-0	062-0		Autres bulbuls	Genres <i>Pycnonotus</i> - <i>Phyllastrephus</i> - <i>Hypsipetes</i> et 24 autres genres
063-0	064-0	Corvidés	Geais	10 genres
			Corbeaux et corneilles	Genre <i>Corvus</i>
			Pies	Genres <i>Pica</i> - <i>Cyanopica</i>
			Pirolles	Genres <i>Urocissa</i> - <i>Cissa</i>
065-0	066-0	Tyrannidés	Tyrans et tyranneaux	29 genres
067-0	068-0	Bombicillidés	Jaseur du Japon	<i>Bombycilla japonica</i>
			Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>
069-0	070-0	Leiothrichidés	Garrulaxes	Genres <i>Garrulax</i> (45 espèces) et <i>Liocichla</i> (5 espèces)
071-0	072-0		Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i>
073-0	074-0		Léiothrix à joues d'argent	<i>Leiothrix argentauris</i>
075-0	076-0		Minlas	Genre <i>Minla</i> (3 espèces)
			Sibias	Genres <i>Crocia</i> (2 espèces) et <i>Heterophasia</i> (8 espèces)
077-0	078-0	Muscicapidés	Shamas	Genre <i>Copsychus</i> (10 espèces)
			Gobe-mouches	Genre <i>Muscicapa</i> et 8 autres genres
			Cossyphes	Genre <i>Cossypha</i> (14 espèces)
079-0	080-0	Zostéropidés	Zostérops	Genre <i>Zosterops</i> (87 espèces)
081-0	082-0		Yuhinas	Genre <i>Yuhina</i> (11 espèces)
083-0	084-0	Paridés	Mésanges	5 genres
085-0	086-0	Pipridés	Manakins	14 genres
087-0	088-0	Ramphastidés	Toucans	Genres <i>Selenidera</i> , <i>Andigena</i> , <i>Ramphastos</i>
			Toucanets	Genre <i>Aulacorhynchus</i>
			Araçarís	Genre <i>Pteroglossus</i>
089-0	090-0	Musophagidés	Touraco vert	<i>Tauraco persa</i>
091-0	092-0		Touraco de Livingstone	<i>Tauraco livingstonii</i>
093-0	094-0		Touraco à joues blanches	<i>Tauraco leucotis</i>
095-0	096-0		Touraco pauline	<i>Tauraco erythrolophus</i>
097-0	098-0		Touraco à huppe blanche	<i>Tauraco leucolophus</i>
099-0	100-0		Touraco à huppe splendide	<i>Tauraco porphyreolophus</i>
101-0	102-0		Touraco violet	<i>Musophaga violacea</i>
103-0	104-0		Autres touracos	Genres <i>Tauraco</i> , <i>Musophaga</i> , <i>Ruwenzornis</i> , <i>Corythaëola</i> , <i>Corythaixoides</i> , <i>Crinifer</i>
105-0	106-0	Cotingidés	Cotingas	Genres <i>Pipreola</i> , <i>Cotinga</i> et 12 autres genres
		Eurylaimidés	Eurylaimes	8 genres dont <i>Eurylaima</i> (14 espèces)
		Trogonidés	Trogons , quetzal , couroucous	7 genres
		Coliidés	Colious	Genre <i>Colius</i> (6 espèces)
		Bucérotidés	Calaos	10 genres

107-0	108-0	Mégalaïmidés	Barbus	Genre <i>Megalaima</i> (28 espèces)
		Lybiidés	Barbicans et barbions	7 genres
		Galbulidés	Jacamars	5 genres (17 espèces)
109-0	110-0	Picidés	Pics , picumnes et torcols	37 genres
		Vireonidés	Viréos et viréons	Genres <i>Vireo</i> (32 espèces) et <i>Hylophilus</i> (15 espèces)
		Ictéridés	Orioles , cassiques , carouges , ...	22 genres
111-0	112-0	Chloropséidés	Verdins	Genre <i>Chloropsis</i> (8 espèces)
		Irénidés	Irènes	Genre <i>Irena</i> (2 espèces)
113-0	114-0	Méropidés	Guêpiers	Genres <i>Merops</i> (20 espèces) et <i>Nystyornis</i> (2 espèces)
		Coraciidés	Rolliers	Genres <i>Coracias</i> (8 espèces) et <i>Eurystomus</i> (4 espèces)
		Alcédinidés	Martins-pêcheurs, martins-chasseurs	12 genres
115-0	116-0	Momotidés	Motmots	6 genres (9 espèces)
		Campéphagidés	Minivets et échenilleurs	Genres <i>Pericocotus</i> , <i>Coracina</i> et 6 autres genres
117-0	118-0	Oriolidés	Loriots	Genre <i>Oriolus</i> (sauf <i>Oriolus oriolus</i>)
119-0	120-0	Parulidés	Parulines	24 genres
121-0	122-0	Thraupidés	Tangaras	46 genres dont <i>Thraupis</i>
			Callistes	Genre <i>Tangara</i>
			Organistes	Genres <i>Euphonia</i> et <i>Chlorophonia</i>
			Dacnis	Genre <i>Dacnis</i>
			Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>
			Conirostres	Genre <i>Conirostrum</i>
			Guit-guits	Genres <i>Cyanerpes</i> et <i>Chlorophanes</i>
123-0	124-0	Trochilidés	Colibris et autres trochilidés	82 genres
		Nectariniidés	Souimangas et autres nectariniidés	5 genres (120 espèces)
125-0	126-0		Phénotypes mutés	Section F 16
127-0	128-0		Espèces non prévues ci-dessus	

G INDIGENES

Mise à jour CNJF Juin 2021

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
Serin cini <i>Serinus serinus</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Phénotype ancestral
013-0		014-0		Tous phénotypes mutés
Venturon montagnard <i>Carduelis citrinella</i> - Venturon corse <i>Carduelis corsicana</i>				
015-0		016-0		Phénotype ancestral
017-0		018-0		Tous phénotypes mutés
Chardonneret élégant minor <i>Carduelis c. carduelis</i> , <i>C. c. parva</i> , <i>C. c. tschusii</i> , ...				
019-0		020-0		Phénotype ancestral
021-0		022-0		Brun
023-0		024-0		Agate
025-0		026-0		Isabelle
027-0		028-0		Pastel
029-0		030-0		Satiné
031-0		032-0		Tête blanche
033-0		034-0		Jaune
035-0		036-0		Blanc Masque orange - Gorge blanche
037-0		038-0		Opale
039-0		040-0		Aminet
041-0		042-0		Panaché
043-0		044-0		Tous autres phénotypes mutés
Chardonneret élégant major <i>Carduelis c. fringilla</i>				
045-0		046-0		Phénotype ancestral
047-0		048-0		Brun
049-0		050-0		Agate
051-0		052-0		Isabelle
053-0		054-0		Pastel
055-0		056-0		Satiné
057-0		058-0		Tête blanche
059-0		060-0		Jaune
061-0		062-0		Blanc Masque orange - Gorge blanche
063-0		064-0		Opale
065-0		066-0		Aminet
067-0		068-0		Panaché
069-0		070-0		Tous autres phénotypes mutés

Verdier d'Europe <i>Chloris chloris</i>				
071-1	071-2	072-1	072-2	Phénotype ancestral minor (toutes sous-espèces)
073-1	073-2	074-1	074-2	Brun
075-1	075-2	076-1	076-2	Agate
077-1	077-2	078-1	078-2	Isabelle
079-1	079-2	080-1	080-2	Agate satiné
081-1	081-2	082-1	082-2	Isabelle satiné
083-1	083-2	084-1	084-2	Pastel (Combinaisons toutes couleurs)
085-1	085-2	086-1	086-2	Dilué Simple Facteur
087-1	087-2	088-1	088-2	Dilué Double Facteur
089-1	089-2	090-1	090-2	Bec jaune
091-1	091-2	092-1	092-2	Panaché
093-1	093-2	094-1	094-2	Tous autres phénotypes mutés
095-1	095-2	096-1	096-2	Phénotype major (Verdier de Malte)
Tarin des aulnes <i>Spinus spinus</i>				
097-1	097-2	098-1	098-2	Phénotype ancestral
099-1	099-2	100-1	100-2	Brun
101-1	101-2	102-1	102-2	Pastel
103-1	103-2	104-1	104-2	Brun pastel
105-1	105-2	106-1	106-2	Dilué Simple Facteur
107-1	107-2	108-1	108-2	Brun Dilué Simple Facteur
109-1	109-2	110-1	110-2	Pastel Dilué Simple Facteur
111-1	111-2	112-1	112-2	Brun pastel Dilué Simple Facteur
113-1	113-2	114-1	114-2	Dilué Double Facteur
115-1	115-2	116-1	116-2	Brun Dilué Double Facteur
117-1	117-2	118-1	118-2	Pastel Dilué Double Facteur
119-1	119-2	120-1	120-2	Brun pastel Dilué Double Facteur
121-1	121-2	122-1	122-2	Ivoire
123-1	123-2	124-1	124-2	Brun Ivoire - Pastel Ivoire - Brun pastel Ivoire
125-0	125-2	126-1	126-2	Topaze
127-1	127-2	128-1	128-2	Jaune dominant
129-1	129-2	130-1	130-2	Silice
131-1	131-2	132-1	132-2	Ino
133-1	133-2	134-1	134-2	Panaché
135-1	135-2	136-1	136-2	Tous autres phénotypes mutés
Sizerins genre <i>Acanthis</i>				
137-0	138-0	Sizerin flammé <i>Acanthis flammea flammea</i> Phénotype ancestral		
139-0	140-0	Brun		
141-0	142-0	Pastel		
143-0	144-0	Brun Pastel		
145-0	146-0	Ecaillé		
147-0	148-0	Brun Ecaillé		
149-0	150-0	Foncé		
151-0	152-0	Pastel Foncé		
153-0	154-0	Brun Foncé		
155-0	156-0	Phaéo		
157-0	158-0	Panaché		
159-0	160-0	Tous autres phénotypes mutés		
161-0	162-0	Sizerin flammé <i>Acanthis flammea rostrata</i> Sizerin cabaret <i>Acanthis cabaret</i> Sizerin blanchâtre <i>Acanthis hornemanni hornemanni</i> et <i>Acanthis hornemanni exilipes</i>		
Linottes genre <i>Linaria</i>				
163-0	164-0	Linotte mélodieuse <i>Linaria cannabina</i> Linotte à bec jaune <i>Linaria flavirostris</i> Linottes tous phénotypes mutés (Panachés inclus)		
Roselins genres <i>Carpodacus</i> et <i>Bucanetes</i>				
165-0	166-0	Roselin cramoisi <i>Carpodacus erythrinus</i>		
167-0	168-0	Roselin githagine <i>Bucanetes githagineus</i>		

Pinsons genres *Fringilla*

169-0	170-0	Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs</i> Phénotype ancestral
171-0	172-0	Brun
173-0	174-0	Agate
175-0	176-0	Isabelle
177-0	178-0	Opale
179-0	180-0	Panaché
181-0	182-0	Tous autres phénotypes mutés
183-0	184-0	Pinson du Nord <i>Fringilla montifringilla</i> Phénotype ancestral

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

185-1	185-2	186-1	186-2	Bouvreuil pivoine Phénotype ancestral
187-1	187-2	188-1	188-2	Brun
189-1	189-2	190-1	190-2	Pastel
191-1	191-2	192-1	192-2	Brun pastel
193-1	193-2	194-1	194-2	Jaune - Blanc
195-1	195-2	196-1	196-2	Panaché
197-1	197-2	198-1	198-2	Tous autres phénotypes mutés

Autres fringillidés

199-0	200-0	Bec-croisé bifascié <i>Loxia leucoptera</i>
201-0	202-0	Autres becs-croisés genre <i>Loxia</i> (sauf <i>L. himalayensis</i>)
203-0	204-0	Grosbec casse-noyaux <i>Coccothraustes coccothraustes</i>
205-0	206-0	Durbec des sapins <i>Pinicola enucleator</i>

Moineaux genres *Passer* et *Petronia*

207-0	208-0	Moineau domestique <i>Passer domesticus</i> Phénotype ancestral
209-0	210-0	Brun
211-0	212-0	Agate
213-0	214-0	Isabelle
215-0	216-0	Phaéo
217-0	218-0	Opale
219-0	220-0	Autres mutations ou combinaisons
221-0	222-0	Moineau friquet <i>Passer montanus</i> Phénotype ancestral
		Brun
		Autres mutations ou combinaisons
223-0	224-0	Moineau espagnol <i>Passer hispaniolensis</i>
		Moineau cisalpin <i>Passer italiae</i>
		Moineaux Genre <i>Passer</i> panachés
		Moineau soulcie <i>Petronia petronia</i>

Bruants genre *Emberiza* - Plectrophanes et Niverolle

225-0	226-0	Bruant jaune (<i>E. citrinella</i>), zizi (<i>cirlus</i>), fou (<i>cia</i>), ortolan (<i>hortulana</i>), nain (<i>pusilla</i>) mélanocephale (<i>melanocephala</i>), auréole (<i>aureola</i>), proyer (<i>calandra</i>), cendrillard (<i>caesia</i>), des roseaux (<i>schoeniclus</i>), rustique (<i>rustica</i>)
227-0	228-0	Plectrophane des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i> - Plectrophane lapon <i>Calcarius lapponicus</i> Niverolle alpine <i>Montifringilla nivalis</i>

Etourneaux genres *Sturnus* et *Pastor*

229-0	230-0	Etourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris</i> Phénotype ancestral
231-0	232-0	Brun
		Agate
		Autres mutations
233-0	234-0	Etourneau unicolore <i>Sturnus unicolor</i> - Etourneau roselin <i>Pastor roseus</i>

Merles et grives genres *Turdus* et *Monticola*

235-1	235-2	236-1	236-2	Merle noir <i>Turdus merula</i> Phénotype ancestral
237-1	237-2	238-1	238-2	Merle noir Brun
239-1	239-2	240-1	240-2	Merle noir Dilué
241-1	241-2	242-1	242-2	Merle noir Brun dilué
243-1	243-2	244-1	244-2	Merle noir Autres phénotypes mutés
245-0		246-0		Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i> Phénotype ancestral
247-0		248-0		Grive musicienne Brune
249-0		250-0		Grive musicienne Tous autres phénotypes mutés
251-0		252-0		Grive litorne <i>Turdus pilaris</i>
				Grive mauvis <i>Turdus iliacus</i>
				Grive draine <i>Turdus viscivorus</i>
				Merle à plastron <i>Turdus torquatus</i>
				Autres espèces Genre <i>Turdus</i>
253-0		254-0		Merle-bleu <i>Monticola solitarius</i> - Merle-de-roche <i>Monticola saxatilis</i>
255-0		256-0		Tous phénotypes mutés Merles et grives

Rollier et jaseur		
257-0	258-0	Rollier d'Europe <i>Coracias garrulus</i>
259-0	260-0	Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i>
Geai des chênes <i>Garrulus glandarius</i>		
261-0	262-0	Geai des chênes Phénotype ancestral
263-0	264-0	Geai des chênes Opale
Pie bavarde <i>Pica pica</i>		
265-0	266-0	Pie bavarde Phénotype ancestral
267-0	268-0	Tous phénotypes mutés
Autres corvidés Phénotype ancestral		
269-0	270-0	Pie-bleue ibérique <i>Cyanopica cooky</i>
		Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes</i>
		Crave à bec rouge <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
		Chocard à bec jaune <i>Pyrrhocorax graculus</i>
		Chouca des tours <i>Coloeus monedula</i>
271-0	272-0	Corneille noire <i>Corvus corone</i>
		Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i>
		Corbeau freux <i>Corvus frugilegus</i>
		Grand corbeau <i>Corvus corax</i>
		Autres espèces Genre <i>Corvus</i>
273-0	274-0	Toutes autres espèces non reprises dans les classes qui précèdent
		Toutes autres mutations non reprises dans les classes qui précèdent
		Passereaux indigènes panachés non repris dans les classes qui précèdent

H (01 à 03) HYBRIDES

Stam	Individuel	CNJF Juin 2021
		Bagués sur 1 - 2 - 3 - 4 ans.

H 01 HYBRIDES DE CANARIS

011-0	012-0	Canari classique X Chardonneret et inversement
013-0	014-0	Canari muté X Chardonneret et inversement
015-0	016-0	Canari classique X Serin cini ou Tarin des aulnes ou Verdier d'Europe et inversement
017-0	018-0	Canari muté X Serin cini ou Tarin des aulnes ou Verdier d'Europe et inversement
019-0	020-0	Canari classique X Sizerins ou Linottes ou Roselins (cramoisi - githagine) et inversement
021-0	022-0	Canari muté X Sizerins ou Linottes ou Roselins (cramoisi - githagine) et inversement
023-0	024-0	Canari classique X Autres européens et inversement
025-0	026-0	Canari muté X Autres européens et inversement
027-0	028-0	Canari classique X Serins exotiques genre <i>Crithagra</i> et inversement
029-0	030-0	Canari muté X Serins exotiques genre <i>Crithagra</i> et inversement
031-0	032-0	Canari classique X Serins exotiques genre <i>Serinus</i> et inversement
033-0	034-0	Canari muté X Serins exotiques genre <i>Serinus</i> et inversement
035-0	036-0	Canari classique X Tarins exotiques genre <i>Spinus</i> et inversement
037-0	038-0	Canari muté X Tarins exotiques genre <i>Spinus</i> et inversement
039-0	040-0	Canari classique X Autres exotiques et inversement
041-0	042-0	Canari muté X Autres exotiques et inversement
043-0	044-0	Canaris hybrides panachés (classiques et mutations)

H 02 HYBRIDES D'ESTRILDIDES

011-0	012-0	Estrildidé Type ancestral X Diamant mandarin et inversement
013-0	014-0	Estrildidé muté X Diamant mandarin et inversement
015-0	016-0	Estrildidé Type ancestral X Moineau du Japon et inversement
017-0	018-0	Estrildidé muté X Moineau du Japon et inversement
019-0	020-0	Estrildidé Type ancestral X Padda de Java et inversement
021-0	022-0	Estrildidé muté X Padda de Java et inversement
023-0	024-0	Estrildidé Type ancestral X Estrildidé Type ancestral
025-0	026-0	Estrildidé muté X Estrildidé muté
027-0	028-0	Estrildidés hybrides panachés (Type ancestral et mutations)

H 03 AUTRES HYBRIDES

011-0	012-0	Exotique Type ancestral X Exotique d'une autre famille
013-0	014-0	Exotique muté X Exotique d'une autre famille
015-0	016-0	Classique autre européen X Classique autre européen
017-0	018-0	Muté autre européen X Muté autre européen
019-0	020-0	Serin exotique genre <i>Crithagra</i> - <i>Serinus</i> Type ancestral X Européen et inversement
021-0	022-0	Serin exotique genre <i>Crithagra</i> - <i>Serinus</i> Muté X Européen et inversement
023-0	024-0	Tarin exotique genre <i>Spinus</i> Type ancestral X Européen et inversement
025-0	026-0	Tarin exotique genre <i>Spinus</i> Muté X Européen et inversement
027-0	028-0	Autre exotique Type ancestral X Européen et inversement
029-0	030-0	Autre exotique Muté X Européen et inversement
031-0	032-0	Classique Bec-croisé ou Bouvreuil (européens) X Européen et inversement
033-0	034-0	Muté Bec-croisé ou Bouvreuil (européens) X Européen et inversement
035-0	036-0	Autres hybrides panachés (classiques et mutations)

037-0	038-0	Autres hybrides non repris dans les classes précédentes
-------	-------	---

Remarque :

Les hybrides de Diamant mandarin avec Moineau du Japon ou Padda de Java ou inversement, doivent toujours être inscrits dans les classes du Diamant mandarin.

Les hybrides de Moineau du Japon avec Padda de Java ou inversement, doivent toujours être inscrits dans les classes du Moineau du Japon.

I 1 PERRUCHES ONDULEES *Melopsittacus undulatus* Postures

Mise à jour CNJF - Psittacidés 2021

JEUNES - Bagues de l'année				ADULTES - Autres années			
	Stam	Mâle	Femelle	Stam	Mâle	Femelle	
Normales							Toutes Normales
	011-0	012-1	012-2	013-0	014-1	014-2	Vert
	015-0	016-1	016-2	017-0	018-1	018-2	Bleu
	019-0	020-1	020-2	021-0	022-1	022-2	Gris vert
	023-0	024-1	024-2	025-0	026-1	026-2	Gris
	027-0	028-1	028-2	029-0	030-1	030-2	Bleu et Gris MJ1 ou MJ2
Opalines							Toutes Opalines
	031-0	032-1	032-2	033-0	034-1	034-2	Opaline Vert
	035-0	036-1	036-2	037-0	038-1	038-2	Opaline Bleu
	039-0	040-1	040-2	041-0	042-1	042-2	Opaline Gris vert
	043-0	044-1	044-2	045-0	046-1	046-2	Opaline Gris
	047-0	048-1	048-2	049-0	050-1	050-2	Opaline Bleu et Gris MJ1 ou MJ2
Facteurs foncés et violets (non cinnamon)							Toutes (Foncés) et/ou (Violet)
	051-0	052-1	052-2	053-0	054-1	054-2	Foncé SF Vert
	055-0	056-1	056-2	057-0	058-1	058-2	Foncé DF Vert
	059-0	060-1	060-2	061-0	062-1	062-2	Bleu Foncé SF - Bleu violet SF
	063-0	064-1	064-2	065-0	066-1	066-2	Bleu Foncé DF
	067-0	068-1	068-2	069-0	070-1	070-2	Bleu violet DF - Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	071-0	072-1	072-2	073-0	074-1	074-2	Bleu foncé SF et DF et Violet SF et DF MJ1 ou MJ2
	075-0	076-1	076-2	077-0	078-1	078-2	Opaline Foncé SF Vert
	079-0	080-1	080-2	081-0	082-1	082-2	Opaline Foncé DF Vert
	083-0	084-1	084-2	085-0	086-1	086-2	Opaline Bleu Foncé SF - Opaline Bleu violet SF
	087-0	088-1	088-2	089-0	090-1	090-2	Opaline Bleu Foncé DF
	091-0	092-1	092-2	093-2	094-1	094-2	Opaline Bleu Violet DF - Opaline Bleu foncé SF Violet SF et DF
	095-0	096-1	096-2	097-0	098-1	098-2	Opaline Bleu foncé SF et DF et Opaline Violet SF et DF MJ1 ou MJ2
Normales Cinnamon avec/sans Foncés							Toutes (Cinnamons) y compris Foncés SF ou DF
	099-0	100-1	100-2	101-0	102-1	102-2	Cinnamon Vert
	103-0	104-1	104-2	105-0	106-1	106-2	Cinnamon Vert Foncé SF
	107-0	108-1	108-2	109-0	110-1	110-2	Cinnamon Vert Foncé DF
	111-0	112-1	112-2	113-0	114-1	114-2	Cinnamon bleu
	115-0	116-1	116-2	117-0	118-1	118-2	Cinnamon Bleu Foncé SF - Cinnamon Bleu violet SF
	119-0	120-1	120-2	121-0	122-1	122-2	Cinnamon Bleu Foncé DF
	123-0	124-1	124-2	125-0	126-1	126-2	Cinnamon Bleu Violet DF - Cinnamon Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	127-0	128-1	128-2	129-0	130-1	130-2	Cinnamon Gris vert
	131-0	132-1	132-2	133-0	134-1	134-2	Cinnamon Gris
Opalines Cinnamon avec/sans Foncés							Toutes (Opalines Cinnamons) y compris Foncés SF ou DF
	139-0	140-1	140-2	141-0	142-1	142-2	Opaline Cinnamon Vert
	143-0	144-1	144-2	145-0	146-1	146-2	Opaline Cinnamon Vert foncé SF
	147-0	148-1	148-2	149-0	150-1	150-2	Opaline Cinnamon Vert foncé DF
	151-0	152-1	152-2	153-0	154-1	154-2	Opaline Cinnamon Bleu
	155-0	156-1	156-2	157-0	158-1	158-2	Opaline Cinnamon Bleu Foncé SF - Opaline Cinnamon Bleu violet SF
	159-0	160-1	160-2	161-0	162-1	162-2	Opaline Cinnamon Bleu Foncé DF
	163-0	164-1	164-2	165-0	166-1	166-2	Opaline Cinnamon Bleu Violet DF - Opaline Cinnamon Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	167-0	168-1	168-2	169-0	170-1	170-2	Opaline Cinnamon Gris vert
	171-0	172-1	172-2	173-0	174-1	174-2	Opaline Cinnamon Gris
Dilutions							Toutes Diluées
	179-0	180-1	180-2	181-0	182-1	182-2	Ailes grises série verte
	183-0	184-1	184-2	185-0	186-1	186-2	Ailes grises série bleue
	187-0	188-1	188-2	189-0	190-1	190-2	Ailes grises série bleue MJ1 ou MJ2
	191-0	192-1	192-2	193-0	194-1	194-2	Ailes claires série verte
	195-0	196-1	196-2	197-0	198-1	198-2	Ailes claires série bleue
	199-0	200-1	200-2	201-0	202-1	202-2	Ailes claires série bleue MJ1 ou MJ2
	203-0	204-1	204-2	205-0	206-1	206-2	Diluée série verte
	207-0	208-1	208-2	209-0	210-1	210-2	Diluée série bleue
	211-0	212-1	212-2	213-0	214-1	214-2	Diluée série bleue MJ1 ou MJ2
Pies australiennes							Toutes pies australiennes
	215-0	216-1	216-2	217-0	218-1	218-2	Pie australienne série verte (avec Opaline ou non)
	219-0	220-1	220-2	221-0	222-1	222-2	Pie australienne série bleue (avec Opaline ou non)
	223-0	224-1	224-2	225-0	226-1	226-2	Pie australienne série bleue MJ1 ou MJ2 (avec ou sans Opaline)
	227-0	228-1	228-2	229-0	230-1	230-2	Pie australienne Cinnamon série verte (avec Opaline ou non)
	231-0	232-1	232-2	233-0	234-1	234-2	Pie australienne Cinnamon série bleue (avec Opaline ou non)
	235-0	236-1	236-2	237-0	238-1	238-2	Pie australienne Cinnamon série bleue MJ1 ou MJ2 (avec ou sans Opaline)
Inos							Toutes Inos
	239-0	240-1	240-2	241-0	242-1	242-2	Ino
	243-0	244-1	244-2	245-0	246-1	246-2	Bleu Ino
	247-0	248-1	248-2	249-0	250-1	250-2	Bleu Ino MJ1 ou MJ2
	251-0	252-1	252-2	253-0	254-1	254-2	Cinnamon-Ino - Opaline Cinnamon-Ino
	255-0	256-1	256-2	257-0	258-1	258-2	Bleu Cinnamon-Ino - Opaline Bleu Cinnamon-Ino
	259-0	260-1	260-2	261-0	262-1	262-2	Bleu Cinnamon-Ino MJ1 ou MJ2 - Opaline Bleu Cinnamon-Ino MJ1 ou MJ2

								Toutes Perlées (avec Opaline ou non)
Perlées avec / sans mutation opaline	263-0	264-1	264-2		265-0	266-1	266-2	Perlée SF - Opaline Perlée SF
	267-0	268-1	268-2		269-0	270-1	270-2	Perlée SF Bleu - Opaline Perlée SF Bleu
	271-0	272-1	272-2		273-0	274-1	274-2	Perlée SF Gris vert - Opaline Perlée SF Gris vert
	275-0	276-1	276-2		277-0	278-1	278-2	Perlée SF Gris - Opaline Perlée SF Gris
	279-0	280-1	280-2		281-0	282-1	282-2	Perlée SF Bleu et Gris MJ1 ou MJ2
	283-0	284-1	284-2		285-0	286-1	286-2	Perlée SF Cinnamon série verte (avec Opaline ou non)
	287-0	288-1	288-2		289-0	290-1	290-2	Perlée SF Cinnamon série bleue (avec Opaline ou non)
	291-0	292-1	292-2		293-0	294-1	294-2	Perlée SF Cinnamon Gris vert (avec Opaline ou non)
	295-0	296-1	296-2		297-0	298-1	298-2	Perlée SF Cinnamon Gris (avec Opaline ou non)
	299-0	300-1	300-2		301-0	302-1	302-2	Perlée SF Cinnamon Bleu et Gris MJ1 ou MJ2 (avec ou sans Opaline)
	303-0	304-1	304-2		305-0	306-1	306-2	Perlée Double Facteur série verte
	307-0	308-1	308-2		309-0	310-1	310-2	Perlée Double Facteur série bleue
	311-0	312-1	312-2		313-0	314-1	314-2	Perlée Double Facteur série bleue MJ1 ou MJ2
Pies danoises avec/sans opaline								Toutes Pies danoises (avec Opaline ou non)
	315-0	316-1	316-2		317-0	318-1	318-2	Pie danoise série verte (avec Opaline ou non)
	319-0	320-1	320-2		321-0	322-1	322-2	Pie danoise série bleue (avec Opaline ou non)
	323-0	324-1	324-2		325-0	326-1	326-2	Pie danoise série bleue MJ1 ou MJ2 (avec ou sans Opaline)
	327-0	328-1	328-2		329-0	330-1	330-2	Pie danoise Cinnamon série verte (avec Opaline ou non)
	331-0	332-1	332-2		333-0	334-1	334-2	Pie danoise Cinnamon série bleue (avec Opaline ou non)
	335-0	336-1	336-2		337-0	338-1	338-2	Pie danoise Cinnamon série bleue MJ1 ou MJ2 (avec ou sans Opaline)
Corps clairs								Toutes Corps clairs
	339-0	340-1	340-2		341-0	342-1	342-2	Corps clair série verte
	343-0	344-1	344-2		345-0	346-1	346-2	Corps clair série bleue
	347-0	348-1	348-2		349-0	350-1	350-2	Corps clair série bleue MJ1 ou MJ2
	351-0	352-1	352-2		353-0	354-1	354-2	Opaline Corps clair série verte
	355-0	356-1	356-2		357-0	358-1	358-2	Opaline Corps clair série bleue
	359-0	360-1	360-2		361-0	362-1	362-2	Opaline Corps clair série bleue MJ1 ou MJ2
Mutations rares								Tous phénotypes de mutations rares
	363-0	364-1	364-2		365-0	366-1	366-2	Toutes les Fallow
	367-0	368-1	368-2		369-0	370-1	370-2	Toutes les Huppées
	371-0	372-1	372-2		373-0	374-1	374-2	Toutes les Hagomoros
	375-0	376-1	376-2		377-0	378-1	378-2	Toutes les Pies hollandaises
	379-0	380-1	380-2		381-0	382-1	382-2	Toutes les Unicolores aux Yeux noirs série Verte ou série Bleue ou série Masque Jaune
	383-0	384-1	384-2		385-0	386-1	386-2	Toutes les Ardoisées
	387-0	388-1	388-2		389-0	390-1	390-2	Toutes les Masques dorés
	391-0	392-1	392-2		393-0	394-1	394-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

I 2 PERRUCHES ONDULEES *Melopsittacus undulatus* COULEUR

Mise à jour CNJF - Psittacidés 2021

Stam	Mâle	Femelle	Jugées sur 2 ans
			Toutes les Normales
011-0	012-1	012-2	Vert
013-0	014-1	014-2	Foncé Simple Facteur
015-0	016-1	016-2	Foncé Double Facteur
017-0	018-1	018-2	Bleu
019-0	020-1	020-2	Bleu Foncé SF
021-0	022-1	022-2	Bleu Foncé SF Violet SF et DF
023-0	024-1	024-2	Bleu Foncé DF
025-0	026-1	026-2	Gris vert
027-0	028-1	028-2	Gris
029-0	030-1	030-2	Bleu et Gris MJ1 ou MJ2
			Toutes les Cinnamons
031-0	032-1	032-2	Cinnamon série Verte
033-0	034-1	034-2	Cinnamon série Bleue
035-0	036-1	036-2	Cinnamon série Bleue MJ1 ou MJ2
			Toutes les Opalines
037-0	038-1	038-2	Opaline série Verte
039-0	040-1	040-2	Opaline série Bleue
041-0	042-1	042-2	Opaline série Bleue MJ1 ou MJ2
			Toutes les Opalines Cinnamons
043-0	044-1	044-2	Opaline Cinnamon série Verte
045-0	046-1	046-2	Opaline Cinnamon série Bleue
047-0	048-1	048-2	Opaline Cinnamon série Bleue MJ1 ou MJ2
			Toutes les Diluées
049-0	050-1	050-2	Ailes claires série Verte - Opaline Ailes claires série Verte
051-0	052-1	052-2	Ailes claires série Bleue - Opaline Ailes claires série Bleue
053-0	054-1	054-2	Ailes claires série Bleue MJ1 ou MJ2
055-0	056-1	056-2	Ailes grises série Verte - Opaline Ailes grises série Verte
057-0	058-1	058-2	Ailes grises série Bleue - Opaline Ailes grises série Bleue
059-0	060-1	060-2	Ailes grises série Bleue MJ1 ou MJ2
061-0	062-1	062-2	Dilué série Verte - Opaline Dilué série Verte
063-0	064-1	064-2	Dilué série Bleue - Opaline Dilué série Bleue
065-0	066-1	066-2	Diluées série Bleue MJ1 ou MJ2
			Toutes les Perlées
067-0	068-1	068-2	Perlée SF série Verte - Opaline Perlée SF série Verte
069-0	070-1	070-2	Perlée SF série Bleue - Opaline Perlée SF série Bleue
071-0	072-1	072-2	Perlée SF série Bleue MJ1 ou MJ2
073-0	074-1	074-2	Perlée DF série Verte
075-0	076-1	076-2	Perlée DF série Bleue
077-0	078-1	078-2	Perlée DF série Bleue MJ1 ou MJ2
			Toutes les Pies dominantes ou récessives
079-0	080-1	080-2	Pie australienne série Verte
081-0	082-1	082-2	Pie australienne série Bleue
083-0	084-1	084-2	Pie australienne série Bleue MJ1 ou MJ2
085-0	086-1	086-2	Pie danoise série Verte
087-0	088-1	088-2	Pie danoise série Bleue
089-0	090-1	090-2	Pie danoise série Bleue MJ1 ou MJ2
			Toutes les Inos
091-0	092-1	092-2	Ino
093-0	094-1	094-2	Bleu Ino
095-0	096-1	096-2	Bleu Ino MJ1 ou MJ2
097-0	098-1	098-2	Cinnamon Ino
099-0	100-1	100-2	Bleu Cinnamon Ino
101-0	102-1	102-2	Bleu Cinnamon Ino MJ1 ou MJ2
			Tous les phénotypes de mutations rares
103-0	104-1	104-2	Corps clair - Opaline Corps clair
105-0	106-1	106-2	Fallow - Opaline Fallow
107-0	108-1	108-2	Huppées
109-0	110-1	110-2	Hagomoros
111-0	112-1	112-2	Toutes les Masques dorés
113-0	114-1	114-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

"En ce qui concerne le jugement des perruches ondulées de couleur, les juges de la section sont bien souvent confrontés à une multitude d'oiseaux mal engagés ou engagés dans une classe "autres couleurs". Le classement de ces oiseaux est très chronophage au détriment du jugement des autres oiseaux. Il sera important de prévenir les clubs et les éleveurs qu'il ne sera plus possible dorénavant de sacrifier une partie importante de la journée dans le reclassement de ces oiseaux, afin de ne pas pénaliser les autres oiseaux du concours. En conséquence, l'oiseau sera jugé (exemple 93 pts) mais déclaré Non classé."

J (01 à 08) AGAPORNIS Jugés sur 3 ans

Mise à jour CNJF - Réunion de section Psittacidés 15.02.2020

J 01 Inséparable rosegorge *Agapornis roseicollis*

	Stam		Individuel		
	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
Classiques	011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
	013-0		014-0		Foncé Simple Facteur
	015-0		016-0		Foncé Double Facteur
	017-0		018-0		Aqua
	019-0		020-0		Aqua Foncé SF
	021-0		022-0		Aqua Foncé DF
	023-0		024-0		Aqua Foncé SF Violet SF et DF
	025-0		026-0		Bleu
	027-0		028-0		Bleu Foncé SF
	029-0		030-0		Bleu Foncé DF
	031-0		032-0		Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	033-0		034-0		Cinnamon
	035-0		036-0		Cinnamon Foncé SF - Cinnamon Foncé DF
	037-0		038-0		Cinnamon Aqua
	039-0		040-0		Cinnamon Aqua Foncé SF - Cinnamon Aqua Foncé DF
	041-0		042-0		Cinnamon Bleu
	043-0		044-0		Cinnamon Bleu Foncé SF - Cinnamon Bleu Foncé DF
	045-0		046-0		Pallid
	047-0		048-0		Pallid Foncé SF - Pallid Foncé DF
	049-0		050-0		Pallid Aqua
	051-0		052-0		Pallid Aqua Foncé SF - Pallid Aqua Foncé DF
	053-0		054-0		Pallid Bleu
	055-0		056-0		Pallid Bleu Foncé SF - Pallid Bleu Foncé DF
Masque orange	057-0		058-0		Masque orange
	059-0		060-0		Masque orange Foncé SF
	061-0		062-0		Masque orange Foncé DF
	063-0		064-0		Masque orange Cinnamon
	065-0		066-0		Masque orange Cinnamon Foncé SF
	067-0		068-0		Masque orange Cinnamon Foncé DF
	069-0		070-0		Masque orange Pallid
	071-0		072-0		Masque orange Pallid Foncé SF
	073-0		074-0		Masque orange Pallid Foncé DF
Inos	075-0		076-0		Ino
	077-0		078-0		Ino Aqua
	079-0		080-0		Ino Bleu
	081-0		082-0		Ino Cinnamon
	083-0		084-0		Ino Masque orange
Ailes grises	085-0		086-0		Ailes grises
	087-0		088-0		Ailes grises Aqua
	089-0		090-0		Ailes grises Bleu
	091-0		092-0		Ailes grises Masque orange

Opalines	093-0	094-0	Opaline
	095-0	096-0	Opaline Foncé SF
	097-0	098-0	Opaline Foncé DF
	099-0	100-0	Opaline Aqua
	101-0	102-0	Opaline Aqua Foncé SF
	103-0	104-0	Opaline Aqua Foncé DF
	105-0	106-0	Opaline Aqua Foncé SF Violet SF et DF
	107-0	108-0	Opaline Bleu
	109-0	110-0	Opaline Bleu Foncé SF
	111-0	112-0	Opaline Bleu Foncé DF
	113-0	114-0	Opaline Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	115-0	116-0	Opaline Cinnamon
	117-0	118-0	Opaline Cinnamon Aqua
	119-0	120-0	Opaline Cinnamon Bleu
	121-0	122-0	Opaline Pallid
	123-0	124-0	Opaline Pallid Aqua
	125-0	126-0	Opaline Pallid Bleu
	127-0	128-0	Opaline Masque orange
	129-0	130-0	Opaline Masque orange Foncé SF
	131-0	132-0	Opaline Masque orange Foncé DF
Panachés	133-0	134-0	Opaline Ino
	135-0	136-0	Opaline Ino Masque orange
	137-0	138-0	Panaché
Mutations rares	139-0	140-0	Panaché Aqua
	141-0	142-0	Panaché Bleu
	143-0	144-0	Dilué toutes combinaisons
	145-0	146-0	Fallow toutes combinaisons
	147-0	148-0	Turquoise toutes combinaisons
	149-0	150-0	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

J 02 INSEPARABLES DE FISCHER *Agapornis fischeri*

	Stam		Individuel		
	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
	011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
	013-0		014-0		Foncé Simple facteur
	015-0		016-0		Foncé Double Facteur
	017-0		018-0		Bleu
	019-0		020-0		Bleu Foncé SF
	021-0		022-0		Bleu Foncé DF
	023-0		024-0		Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	025-0		026-0		Pastel série Verte
	027-0		028-0		Pastel série Bleue y compris Violet SF et DF
	029-0		030-0		Ino
	031-0		032-0		Ino Bleu
	033-0		034-0		Panaché
	035-0		036-0		Jaune aux yeux noirs
	037-0		038-0		Opaline série Verte
	039-0		040-0		Opaline série Bleue
	041-0		042-0		Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

J 03 INSEPARABLES MASQUES *Agapornis personatus*

	Stam		Individuel		
	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
	011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
	013-0		014-0		Foncé Simple Facteur
	015-0		016-0		Foncé Double Facteur
	017-0		018-0		Bleu
	019-0		020-0		Bleu Foncé SF
	021-0		022-0		Bleu Foncé DF
	023-0		024-0		Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	025-0		026-0		Pastel série Verte
	027-0		028-0		Pastel série Bleue y compris Violet SF et DF
	029-0		030-0		Ino
	031-0		032-0		Ino Bleu
	033-0		034-0		Panaché
	035-0		036-0		Jaune aux yeux noirs
	037-0		038-0		Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

J 04 INSEPARABLES DE LILIAN <i>Agapornis lilianae</i>					
	Stam		Individuel		
	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
	011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
	013-0		014-0		Foncé Simple Facteur
	015-0		016-0		Foncé Double Facteur
	017-0		018-0		Bleu
	019-0		020-0		Bleu Foncé SF
	021-0		022-0		Bleu Foncé DF
	023-0		024-0		Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	025-0		026-0		Pastel série Verte
	027-0		028-0		Pastel série Bleue y compris Violet SF et DF
	029-0		030-0		Ino
	031-0		032-0		Ino Bleu
	033-0		034-0		Panaché
	035-0		036-0		Jaune aux yeux noirs
	037-0		038-0		Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

J 05 INSEPARABLES A JOUES NOIRES <i>Agapornis nigrigenis</i>					
	Stam		Individuel		
	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
	011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
	013-0		014-0		Foncé Simple Facteur
	015-0		016-0		Foncé Double Facteur
	017-0		018-0		Bleu
	019-0		020-0		Bleu Foncé SF
	021-0		022-0		Bleu Foncé DF
	023-0		024-0		Bleu Foncé SF Violet SF et DF
	025-0		026-0		Pastel série Verte
	027-0		028-0		Pastel série Bleue y compris Violet SF et DF
	029-0		030-0		Ino
	031-0		032-0		Ino Bleu
	033-0		034-0		Panaché
	035-0		036-0		Jaune aux yeux noirs
	037-0		038-0		Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

J 06 INSEPARABLES D'ABYSSINIE <i>Agapornis taranta</i>					
	Stam		Individuel		
	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
	011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
	013-1	013-2	014-1	014-2	Foncé Simple Facteur
	015-1	015-2	016-1	016-2	Foncé Double Facteur
	017-1	017-2	018-1	018-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

J 07 INSEPARABLES A TÊTE ROUGE <i>Agapornis pullarius</i>					
	011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
	013-1	013-2	014-1	014-2	
					Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

J 08 INSEPARABLES A TÊTE GRISE <i>Agapornis canus</i>					
	011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
	013-1	013-2	014-1	014-2	
					Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K (01 à 05) EUPHEMES

Mise à jour CNJF - Réunion de section Psittacidés 15.02.2020

Stam		Individuel		Jugées sur 3 ans
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
K 01 Perruche splendide <i>Neophema splendida</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Bleu de mer
015-1	015-2	016-1	016-2	Bleu poitrine blanche
017-1	017-2	018-1	018-2	Gris vert
019-1	019-2	020-1	020-2	Gris Bleu de mer
021-1	021-2	022-1	022-2	Gris Bleu poitrine blanche
023-1	023-2	024-1	024-2	Cinnamon
025-1	025-2	026-1	026-2	Cinnamon Bleu de mer
027-1	027-2	028-1	028-2	Cinnamon Bleu poitrine blanche
029-1	029-2	030-1	030-2	Cinnamon Gris Bleu de mer
031-1	031-2	032-1	032-2	Cinnamon Gris Bleu poitrine blanche
033-1	033-2	034-1	034-2	Ino
035-0		036-0		Ino Bleu
037-1	037-2	038-1	038-2	Ventre rouge
039-1	039-2	040-1	040-2	Toutes combinaisons Ventre rouge
041-1	041-2	042-1	042-2	Violet SF et DF
043-1	043-2	044-1	044-2	Opaline Série verte
045-1	045-2	046-1	046-2	Opaline Série bleue y compris Violet
047-1	047-2	048-1	048-2	Dominant edged SF et DF tous phénotypes
049-1	049-2	050-1	050-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 02 Perruche turquoisine <i>Neophema pulchella</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Ventre rouge
015-1	015-2	016-1	016-2	Ventre rouge Foncé SF et DF
017-1	017-2	018-1	018-2	Poitrine et ventre rouges
019-1	019-2	020-1	020-2	Poitrine et ventre rouges Foncé SF et DF
021-1	021-2	022-1	022-2	Foncé SF et Foncé DF
023-1	023-2	024-1	024-2	Gris vert Toutes combinaisons (sauf Cinnamon)
025-1	025-2	026-1	026-2	Cinnamon Toutes combinaisons
027-1	027-2	028-1	028-2	Diluée Poitrine et ventre jaunes
029-1	029-2	030-1	030-2	Diluée Ventre rouge
031-1	031-2	032-1	032-2	Diluée Poitrine et ventre rouges
033-1	033-2	034-1	034-2	Diluée Facteur foncé SD et DF Toutes combinaisons
035-1	035-2	036-1	036-2	Diluée Gris-vert Toutes combinaisons
037-1	037-2	038-1	038-2	Opaline Poitrine et ventre jaunes
039-1	039-2	040-1	040-2	Opaline Ventre rouge - Opaline poitrine et ventre rouges
041-1	041-2	042-1	042-2	Opaline diluée Poitrine et ventre jaunes
043-1	043-2	044-1	044-2	Opaline diluée Ventre rouge - Opaline diluée Poitrine et ventre rouges
045-1	045-2	046-1	046-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 03 Perruche élégante <i>Neophema elegans</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	AR Ino
015-1	015-2	016-1	016-2	Panaché
017-1	017-2	018-1	018-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 04 Perruche à bouche d'or <i>Neophema chrysostoma</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 05 Perruche de Bourke <i>Neopsephotus bourkii</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Bronze Fallow
015-1	015-2	016-1	016-2	Fallow pâle
017-1	017-2	018-1	018-2	Ino
019-1	019-2	020-1	020-2	Opaline
021-1	021-2	022-1	022-2	Opaline Bronze Fallow
023-1	023-2	024-1	024-2	Opaline Fallow pâle
025-1	025-2	026-1	026-2	Opaline Ino
027-1	027-2	028-1	028-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K (06) PERRUCHE CALOPSITTE ELEGANTE

Stam		Individuel		
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	Mise à jour CNJF - Réunion de section Psittacidés 15.02.2020
K 06 Perruche Calopsitte élégante <i>Nymphicus hollandicus</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Aqua (face pâle)
015-1	015-2	016-1	016-2	Bleu (face blanche)
017-1	017-2	018-1	018-2	Oreillons jaunes
019-1	019-2	020-1	020-2	Cinnamon
021-1	021-2	022-1	022-2	Cinnamon Aqua (Cinnamon face pâle)
023-1	023-2	024-1	024-2	Cinnamon Bleu (Cinnamon face blanche)
025-1	025-2	026-1	026-2	Cinnamon Oreillons jaunes
027-1	027-2	028-1	028-2	Bronze fallow et Fallow cendré
029-1	029-2	030-1	030-2	Bronze fallow aqua et Fallow cendré aqua (Fallow face pâle)
031-1	031-2	032-1	032-2	Bronze fallow Bleu et Fallow cendré Bleu (Fallow face blanche)
033-0		034-0		Ino
035-0		036-0		Ino Aqua (Ino face pâle)
037-0		038-0		Ino Bleu (Ino face blanche)
039-1	039-2	040-1	040-2	Dominant edged SF et DF
041-1	041-2	042-1	042-2	Dominant edged SF et DF Aqua (Dominant edged Face pâle)
043-1	043-2	044-1	044-2	Dominant edged SF et DF Bleu (Dominant edged Face blanche)
	045-2		046-2	Perlée
	047-2		048-2	Perlée Cinnamon
	049-2		050-2	Perlée Aqua (Perlée face pâle)
	051-2		052-2	Perlée Bleu (Perlée face blanche)
	053-2		054-2	Perlée Oreillons jaunes
	055-2		056-2	Perlée Fallow
	057-2		058-2	Perlée Ino
	059-2		060-2	Perlée Cinnamon Aqua (Perlée Cinnamon face pâle)
	061-2		062-2	Perlée Cinnamon Bleu (Perlée Cinnamon face blanche)
063-0		064-0		Panaché
065-0		066-0		Panaché Cinnamon
067-0		068-0		Panaché Aqua (Panaché face pâle)
069-0		070-0		Panaché Cinnamon Aqua (Panaché Cinnamon face pâle)
071-0		072-0		Panaché Bleu (Panaché face blanche)
073-0		074-0		Panaché Cinnamon Bleu (Panaché Cinnamon face blanche)
075-0		076-0		Panaché Perlé Tous phénotypes
077-0		078-0		Panaché Autres phénotypes
079-1	079-2	080-1	080-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K (07) PERRUCHE A CROUPION ROUGE

K 07 Perruche à croupion rouge <i>Psephotus haematonotus</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Cinnamon
015-1	015-2	016-1	016-2	Pallid
017-1	017-2	018-1	018-2	Bleu
019-1	019-2	020-1	020-2	Ino
021-1	021-2	022-1	022-2	Gris-vert Toutes combinaisons Non opaline
023-1	023-2	024-1	024-2	Ventre orange
025-1	025-2	026-1	026-2	Cinnamon Bleu
027-1	027-2	028-1	028-2	Pallid Bleu
029-0		030-0		Ino Bleu
031-1	031-2	032-1	032-2	Gris Toutes combinaisons Non opaline
033-1	033-2	034-1	034-2	Opaline sans aucune marque rouge
035-1	035-2	036-1	036-2	Opaline fond rouge
037-1	037-2	038-1	038-2	Opaline fond orange
039-1	039-2	040-1	040-2	Opaline sans aucune marque rouge Pallid
041-1	041-2	042-1	042-2	Opaline fond rouge Pallid
043-1	043-2	044-1	044-2	Opaline Gris-vert Toutes combinaisons
045-1	045-2	046-1	046-2	Opaline Bleu
047-1	047-2	048-1	048-2	Opaline fond rouge Ino
049-1	049-2	050-1	050-2	Opaline ino fond orange et Opaline Pallid fond orange
051-1	051-2	052-1	052-2	Opaline Gris Toutes combinaisons
053-1	053-2	054-1	054-2	Toutes autres combinaisons Opaline en série verte
055-1	055-2	056-1	056-2	Toutes autres combinaisons Opaline en série bleue
057-1	057-2	058-1	058-2	Toutes autres combinaisons non Opaline en série verte
059-1	059-2	060-1	060-2	Toutes autres combinaisons non Opaline en série bleue
061-1	061-2	062-1	062-2	Panaché ADM (récessif)
063-1	063-2	064-1	064-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K (08 à 33) AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES

Stam		Individuel		Mise à jour CNJF - Psittacidés 2021
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
K08 Perruche multicolore <i>Psephotus varius</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 09 Perruche à capuchon noir <i>Psephotus dissimilis</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 10 Perruche à bonnet bleu <i>Northiella haematogaster</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales à ventre jaune
013-1	013-2	014-1	014-2	Variété de couleurs ancestrales à ventre rouge
015-1	015-2	016-1	016-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 11 Autres perruches Genres <i>Psephotus</i> ou <i>Northiella</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variétés de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 12 Perruche de Sparrman <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Turquoise
015-1	015-2	016-1	016-2	Cinnamon
017-1	017-2	018-1	018-2	Ino
019-1	019-2	020-1	020-2	Jaune aux yeux noirs
021-1	021-2	022-1	022-2	Panaché
023-1	023-2	024-1	024-2	Fallow Toutes combinaisons
025-1	025-2	026-1	026-2	Turquoise
027-1	027-2	028-1	028-2	Turquoise panaché, crème et crémino
029-1	029-2	030-1	030-2	Turquoise cinnamon et turquoise fallow
031-1	031-2	032-1	032-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 13 Perruche à tête d'or <i>Cyanoramphus auriceps</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Cinnamon
015-1	015-2	016-1	016-2	Ino
017-1	017-2	018-1	018-2	Jaune aux yeux noirs
019-1	019-2	020-1	020-2	Panaché
021-1	021-2	022-1	022-2	Fallow Toutes combinaisons
023-1	023-2	024-1	024-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 14 Perruche de Latham <i>Lathamus discolor</i> (sur 3 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 15 Perruche omnicolore <i>Platycercus eximius</i> (sur 4 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales à dos vert <i>Platycercus eximius eximius</i>
013-0		014-0		Variété de couleurs ancestrales à dos jaune <i>Platycercus eximius elecica</i>
015-0		016-0		A manteau d'or
017-0		018-0		Cinnamon
019-0		020-0		Pastel
021-0		022-0		Ino
023-0		024-0		Opaline
025-0		026-0		Opaline Cinnamon
027-0		028-0		Opaline Pastel
029-0		030-0		Opaline ino
031-0		032-0		Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 16 Perruche à oreilles jaunes <i>Platycercus icterotis</i> (sur 4 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Bleu
015-1	015-2	016-1	016-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 17 Perruche de Pennant <i>Platycercus elegans elegans</i> (sur 4 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Cinnamon
015-0		016-0		Bleu
017-0		018-0		Cinnamon bleu
019-0		020-0		Aqua (orange) Toutes combinaisons
021-0		022-0		Jaune
023-0		024-0		Panaché Toutes combinaisons
025-0		026-0		Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 18 Perruche d'Adélaïde <i>Platycercus elegans subadelaidae</i> (sur 4 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 19 Perruche flavéole <i>Platycercus elegans flaveolus</i> (sur 4 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Panaché
015-0		016-0		Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 20 Perruche à tête pâle <i>Platycercus adscitus</i> (sur 4 ans)				
011-0		012-0		<i>Platycercus adscitus adscitus</i>
013-0		014-0		<i>Platycercus adscitus palliceps</i> Variété de couleurs ancestrales
015-0		016-0		Tous phénotypes mutés (<i>P.a.palliceps</i>) (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 21 Perruche à ventre jaune <i>Platycercus caledonicus</i> (sur 4 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 22 Perruche gracieuse <i>Platycercus venustus</i> (sur 4 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 23 Perruche d'Alexandra <i>Polytelis alexandrae</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Bleu
015-1	015-2	016-1	016-2	Ino
017-1	017-2	018-1	018-2	Ino Bleu
019-1	019-2	020-1	020-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 24 Perruche de Barraband <i>Polytelis swainsonii</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 25 Perruche mélanure <i>Polytelis anthopeplus</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Pastel
015-1	015-2	016-1	016-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
K 26 Perruche de Barnard <i>Barnardius zonarius barnardi</i> (sur 3 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Bleu
015-0		016-0		Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 27 Perruche Cloncurry <i>Barnardius zonarius macgillivrayi</i> (sur 3 ans)		
011-0	012-0	Variété de couleurs ancestrales
013-0	014-0	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 28 Perruche à collier jaune <i>Barnardius zonarius zonarius</i> (sur 3 ans)		
011-0	012-0	Variété de couleurs ancestrales
013-0	014-0	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 29 Perruche vingt huit <i>Barnardius zonarius semitorquatus</i> (sur 3 ans)		
011-0	012-0	Variété de couleurs ancestrales
013-0	014-0	Bleu
015-0	016-0	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 30 Perruche à tête pourpre <i>Purpureicephalus spurius</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Perruche à tête pourpre <i>Purpureicephalus spurius</i>

K 31 Perruches Genre <i>Aprosmictus</i> (sur 5 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Perruche érythroptère <i>Aprosmictus erythropterus</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Perruche jonquille <i>Aprosmictus jonquillaceus</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

K 32 Perruche royale <i>Alisterus scapularis</i> (sur 5 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
015-1	015-2	016-1	016-2	Genre <i>Alisterus</i> Autres variétés de couleurs ancestrales (Nom scientifique obligatoire)

K 33 Perruche cornue <i>Eunymphicus cornutus</i> (sur 5 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

L (01 à 09) PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES

Mise à jour CNJF - Psittacidés 2021

Stam		Individuel		L 01 à L 05 jugées sur 4 ans
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	L 06 à L 09 jugées sur 5 ans
L 01 Perruche à collier de l'Inde <i>Psittacula krameri manillensis</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Foncé SF et DF
015-1	015-2	016-1	016-2	Turquoise
017-1	017-2	018-1	018-2	Turquoise Foncé SF et DF
019-1	019-2	020-1	020-2	Bleu
021-1	021-2	022-1	022-2	Bleu Foncé SF et DF
023-1	023-2	024-1	024-2	Bleu Foncé SF Violet SF et DF
025-1	025-2	026-1	026-2	Gris vert
027-1	027-2	028-1	028-2	Gris
029-1	029-2	030-1	030-2	Cinnamon Vert
031-1	031-2	032-1	032-2	Cinnamon Turquoise
033-1	033-2	034-1	034-2	Cinnamon Bleu
035-1	035-2	036-1	036-2	Cinnamon Gris
037-1	037-2	038-1	038-2	Pallid Vert
039-1	039-2	040-1	040-2	Pallid Turquoise
041-1	041-2	042-1	042-2	Pallid Bleu
043-1	043-2	044-1	044-2	Pallid Gris
045-1	045-2	046-1	046-2	Ino
047-1	047-2	048-1	048-2	Ino Turquoise
049-0		050-0		Ino Bleu
051-1	051-2	052-1	052-2	Toutes Fallow (dont Buttercup)
053-1	053-2	054-1	054-2	Tête et queue claires Série verte
055-1	055-2	056-1	056-2	Tête et queue claires Série bleue
057-1	057-2	058-1	058-2	Tête et queue claires Série verte Foncé SF et DF
059-1	059-2	060-1	060-2	Tête et queue claires Série bleue Foncé et Violet
061-1	061-2	062-1	062-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
L 02 Perruche à collier d'Afrique <i>Psittacula krameri krameri</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
L 03 Perruche à tête de prune <i>Psittacula cyanocephala</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Gris vert
015-1	015-2	016-1	016-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
L 04 Perruche à tête rose <i>Psittacula roseata</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
L 05 Perruche de l'Himalaya <i>Psittacula himalayana</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
L 06 Perruche à moustaches <i>Psittacula alexandri</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
L 07 Perruche alexandre <i>Psittacula eupatria</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Bleu
015-1	015-2	016-1	016-2	Ino
017-1	017-2	018-1	018-2	Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
L 08 Perruche de Derby <i>Psittacula derbiana</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
L 09 Autres <i>Psittacula</i>				
011-1	011-2	012-1	012-2	Perruche de Malabar <i>Psittacula columboides</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Perruche à longs brins <i>Psittacula longicauda</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Perruche de Layard <i>Psittacula calthrapae</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Genre <i>Psittacula</i> Autres espèces (Nom scientifique obligatoire)
019-1	019-2	020-1	020-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

M (01 à 08) PETITES PERRUCHES AMERICAINES

Mise à jour CNJF - 2021

Stam		Individuel		
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	Jugées sur 3 ans
M 01 Toui céleste <i>Forpus coelestis</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Cinnamon
015-1	015-2	016-1	016-2	Bleu
017-1	017-2	018-1	018-2	Pastel
019-1	019-2	020-1	020-2	Fallow
021-1	021-2	022-1	022-2	Ino
023-1	023-2	024-1	024-2	Cinnamon bleu
025-1	025-2	026-1	026-2	Pastel bleu
027-1	027-2	028-1	028-2	Jaune américain
029-1	029-2	030-1	030-2	Bleu américain
031-1	031-2	032-1	032-2	Fallow bleu
033-0		034-0		Ino bleu
035-1	035-2	036-1	036-2	Foncé SF - DF série verte
037-1	037-2	038-1	038-2	Foncé et Violet SF - DF série bleue
039-1	039-2	040-1	040-2	Panaché toutes combinaisons
041-1	041-2	042-1	042-2	Autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 02 Toui à lunettes <i>Forpus conspicillatus</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 03 Toui été <i>Forpus passerinus</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 04 Toui à tête jaune <i>Forpus xanthops</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales
013-1	013-2	014-1	014-2	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 05 Autres touis Genre <i>Forpus</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Toui de Sclater <i>Forpus modestus</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Toui du Mexique <i>Forpus cyanopygius</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Toui à gros bec <i>Forpus crassirostris</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Toui de Spengel <i>Forpus spengeli</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Toui de Spix <i>Forpus xanthopterygius</i>
021-1	021-2	022-1	022-2	Tous phénotypes mutés Autres <i>Forpus</i> (Nom de la mutation obligatoire)
M 06 Toui Catherine <i>Bolborhynchus lineola</i> (sur 3 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Foncé Simple Facteur
015-0		016-0		Foncé Double Facteur
017-0		018-0		Bleu partiel
019-0		020-0		Bleu partiel Foncé Simple Facteur
021-0		022-0		Bleu partiel Foncé Double Facteur
023-0		024-0		Bleu partiel Foncé SF Violet SF et DF
025-1		026-1		Pastel SL dominant SF
027-1		028-1		Pastel SL dominant SF Bleu partiel
029-0		030-0		Pastel SL dominant DF
031-0		032-0		Pastel SL dominant DF Bleu partiel
033-0		034-0		Ino
035-0		036-0		Ino Bleu partiel
037-0		038-0		Autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

M 07 Toui aymara <i>Psilopsiagon aymara</i> (sur 3 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
013-0		014-0		
M 08 Toui à bandeau jaune <i>Psilopsiagon aurifrons</i> (sur 3 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Variété de couleurs ancestrales Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
013-1	013-2	014-1	014-2	
M 09 Tous Genre <i>Brotogeris</i> (sur 3 ans) Couleur ancestrale				
011-0		012-0		Toui à ailes variées <i>Brotogeris versicolorus</i>
013-0		014-0		Toui à ailes jaunes <i>Brotogeris chiriri</i>
015-0		016-0		Toui à front d'or <i>Brotogeris sanctithomae</i>
017-0		018-0		Toui tirica <i>Brotogeris tirica</i>
019-0		020-0		Toui flamboyant <i>Brotogeris pyrrhoptera</i>
021-0		022-0		Toui à menton d'or <i>Brotogeris jugularis</i>
023-0		024-0		Toui de Deville <i>Brotogeris cyanoptera</i>
025-0		026-0		Toui para <i>Brotogeris chrysoptera</i>
027-0		028-0		Tous phénotypes mutés Genre <i>Brotogeris</i> (Nom de la mutation obligatoire)

M (10 à 16) AUTRES PERRUCHES AMERICAINES

Mise à jour CNJF - 2021

Stam		Individuel		
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
M 10 Conure à joues vertes <i>Pyrrhura molinae</i> (sur 3 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Cinnamon
015-0		016-0		Bleu partiel
017-0		018-0		Cinnamon Bleu partiel
019-0		020-0		Flancs jaunes
021-0		022-0		Opaline rouge
023-0		024-0		Opaline Bleu partiel
025-0		026-0		Autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 11 Conure de Vieillot <i>Pyrrhura frontalis</i> (sur 3 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 12 Autres pyrrhuras (sur 3 ans)				
011-0		012-0		Conure à cape noire <i>Pyrrhura rupicola</i>
013-0		014-0		Conure perlée <i>Pyrrhura perlata</i>
015-0		016-0		Conure de Souancé <i>Pyrrhura melanura</i>
017-0		018-0		Conure emma <i>Pyrrhura leucotis</i>
019-0		020-0		Conure aile-de-feu <i>Pyrrhura egregia</i>
021-0		022-0		Conure à calotte rouge <i>Pyrrhura roseifrons</i>
023-0		024-0		Conure versicolore <i>Pyrrhura picta</i>
025-0		026-0		Conure tiriba <i>Pyrrhura cruentata</i>
027-0		028-0		Autres <i>Pyrrhura</i> (Nom scientifique obligatoire) Variété de couleurs ancestrales
029-0		030-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 13 Moyennes perruches américaines (sur 3 ans)				
011-0		012-0		Conure couronnée <i>Eupsittula aurea</i>
013-0		014-0		Conure à front rouge <i>Eupsittula canicularis</i>
015-0		016-0		Conure cuivrée <i>Eupsittula pertinax</i>
017-0		018-0		Autres conures Genre <i>Eupsittula</i> (Nom scientifique obligatoire)
019-0		020-0		Conure de Weddell <i>Aratinga weddelli</i>
021-0		022-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 14 Grandes perruches américaines (sur 5 ans)				
011-0		012-0		Conure à tête d'or <i>Aratinga auricapillus</i>
013-0		014-0		Conure jandaya <i>Aratinga jandaya</i>
015-0		016-0		Conure soleil <i>Aratinga solstitialis</i>
017-0		018-0		Conure nanday <i>Aratinga nenday</i>
019-0		020-0		Conure à tête bleue <i>Thectocercus acuticaudatus</i>
021-0		022-0		Conure mitrée <i>Psittacara mitratus</i>
023-0		024-0		Conure à tête rouge <i>Psittacara erythrogenys</i>
025-0		026-0		Conure de Wagler <i>Psittacara wagleri</i>
027-0		028-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 15 Conure veuve <i>Myiopsitta monachus</i> (sur 5 ans)				
011-0		012-0		Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Pallid
015-0		016-0		Bleu
017-0		018-0		Ino
019-0		020-0		Pallid bleu
021-0		022-0		Ino bleu
023-0		024-0		Autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
M 16 Autres perruches américaines - Grandes tailles (sur 5 ans)				
011-0		012-0		Conure de Patagonie <i>Cyanoliseus patagonus</i>
013-0		014-0		Conure magellanique <i>Enicognathus ferrugineus</i>
015-0		016-0		Conure à long bec <i>Enicognathus leptorhynchus</i>
017-0		018-0		Grandes américaines (Nom scientifique obligatoire)
019-0		020-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

N (01 à 07) Perroquets Cacatoès Piones Caïques Amazones Aras

Mise à jour CNJF - 2021

Stam		Individuel		
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
N 01 Perroquets océaniens (sur 7 ans)				
011-1	011-2	012-1	012-2	Grand éclectus <i>Eclectus roratus</i>
013-0		014-0		Genre <i>Tanygnathus</i> (Nom scientifique obligatoire)
015-0		016-0		Genre <i>Nestor</i> (Nom scientifique obligatoire)
017-0		018-0		Autres perroquets océaniens
019-0		020-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
N 02 Cacatoès (sur 7 ans)				
011-0		012-0		Cacatoès de Goffin <i>Cacatua goffiniana</i>
013-0		014-0		Cacatoès corella <i>Cacatua sanguinea</i>
015-0		016-0		Cacatoès de Ducorps <i>Cacatua ducorpsii</i>
017-0		018-0		Cacatoès nasique <i>Cacatua tenuirostris</i>
019-0		020-0		Cacatoès laboureur <i>Cacatua pastinator</i>
021-0		022-0		Cacatoès soufre <i>Cacatua sulphurea sulphurea</i>
023-0		024-0		Cacatoès à huppe orange <i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>
025-0		026-0		Grand cacatoès à huppe jaune <i>Cacatua galerita galerita</i>
027-0		028-0		Moyen cacatoès à huppe jaune <i>Cacatua galerita eleonora</i>
029-0		030-0		Cacatoès à huppe jaune triton <i>Cacatua galerita triton</i>
031-0		032-0		Cacatoès blanc <i>Cacatua alba</i>
033-0		034-0		Cacatoès à huppe rouge <i>Cacatua mollucensis</i>
035-0		036-0		Cacatoès rosablin <i>Eolophus roseicapilla</i>
037-0		038-0		Cacatoès de Leadbeater <i>Lophochroa leadbeateri</i>
039-0		040-0		Autres <i>Cacatuidae</i> (Nom scientifique obligatoire) Variétés de couleurs ancestrales
041-0		042-0		Tous phénotypes mutés de cacatoès (Nom de la ou des mutations obligatoire)
N 03 Perroquets africains (sur 5 ans)				
011-0		012-0		Perroquet youyou <i>Poicephalus senegalus</i> Variété de couleurs ancestrales
013-0		014-0		Perroquet youyou <i>Poicephalus senegalus</i> Autres phénotypes (à préciser)
015-0		016-0		Perroquet de Meyer <i>Poicephalus meyeri</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Perroquet à ventre rouge <i>Poicephalus rufiventris</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Perroquet de Rüppell <i>Poicephalus rueppellii</i>
021-0		022-0		Perroquet à calotte rouge <i>Poicephalus gulielmi</i>
023-0		024-0		Autres <i>Poicephalus</i> (Nom scientifique obligatoire)
025-0		025-0		Perroquet jaco <i>Psittacus erithacus</i>
027-0		028-0		Perroquet timneh <i>Psittacus timneh</i>
029-0		030-0		Perroquets Genre <i>Coracopsis</i> (<i>vasa</i> , <i>nigra</i> , <i>sibilans</i> , <i>barklyi</i>)
031-0		032-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
N 04 Pionus (sur 5 ans)				
011-0		012-0		Pione à tête bleue <i>Pionus menstruus</i>
013-0		014-0		Pione de Maximilien <i>Pionus maximiliani</i>
015-0		016-0		Pione à couronne blanche <i>Pionus senilis</i>
017-0		018-0		Pione noire <i>Pionus chalcopterus</i>
019-0		020-0		Autres piones Genre <i>Pionus</i> (Nom scientifique obligatoire)
021-0		022-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)
N 05 Pionites (sur 5 ans)				
011-0		012-0		Caïque maïpouri <i>Pionites melanocephalus</i>
013-0		014-0		Caïque à ventre blanc <i>Pionites leucogaster</i>
015-0		016-0		Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

N 06 Amazones (sur 7 ans) (... = nom latin trinomial obligatoire)

011-0	012-0	Amazone à front bleu <i>Amazona aestiva</i> ...
013-0	014-0	Amazone de Cuba <i>Amazona leucocephala</i>
015-0	016-0	Amazone à front blanc <i>Amazona albifrons</i> ...
017-0	018-0	Amazone diadème <i>Amazona autumnalis</i>
019-0	020-0	Amazone à couronne lilas <i>Amazona finschi</i>
021-0	022-0	Amazone lilacine <i>Amazona lilacina</i>
023-0	024-0	Amazone à front jaune <i>Amazona ochrocephala</i> ...
025-0	026-0	Amazone à tête jaune <i>Amazona oratrix</i> ...
027-0	028-0	Amazone à nuque jaune <i>Amazona auropalliata</i> ...
029-0	030-0	Amazone de Dufresne <i>Amazona dufresniana</i>
031-0	032-0	Amazone tavoua - de Bodin <i>Amazona festiva</i> ...
033-0	034-0	Amazone aourou <i>Amazona amazonica</i>
035-0	036-0	Amazone à face jaune <i>Alipiopsitta xanthops</i>
037-0	038-0	Autres amazones Genre <i>Amazona</i> (Nom scientifique obligatoire)
039-0	040-0	Tous types d'amazones mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

N 07 Aras (sur 7 ans)

011-0	012-0	Ara bleu <i>Ara ararauna</i>
013-0	014-0	Ara rouge <i>Ara macao</i>
015-0	016-0	Ara chloroptère <i>Ara chloropterus</i>
017-0	018-0	Ara militaire <i>Ara militaris</i>
019-0	020-0	Ara vert <i>Ara severus</i>
021-0	022-0	Autres aras Genre <i>Ara</i> (Nom scientifique obligatoire)
023-0	024-0	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

N 08 Aras du genre *Primolius* (sur 7 ans)

011-0	012-0	Ara d'Illiger <i>Primolius maracana</i>
013-0	014-0	Ara à collier jaune <i>Primolius auricollis</i> - Ara de Coulon <i>Primolius couloni</i>
015-0	016-0	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

N 09 Autres perroquets américains (sur 7 ans)

011-0	012-0	Ara macavouanne <i>Orthopsittaca manilatus</i>
013-0	014-0	Ara noble <i>Diopsittaca nobilis</i>
015-0	016-0	Ara hyacinthe <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>
017-0	018-0	Papegai maillé <i>Deroptyus accipitrinus</i>
019-0	020-0	Autres <i>Psittacidae</i> américains (Nom scientifique obligatoire)
021-0	022-0	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

N (10) LORIS

N 10 Loris Loriquets Psittacules Coryllis (sur 5 ans) (Nom scientifique à préciser obligatoirement)

011-0	012-0	Loris Genre <i>Chalcopsitta</i>
013-0	014-0	Loris Genre <i>Eos</i>
015-0	016-0	Loris Genre <i>Lorius</i>
017-0	018-0	Lori sombre <i>Pseudeos fuscata</i>
019-0	020-0	Loriquets Genre <i>Trichoglossus</i>
021-0	022-0	Loriquets Genre <i>Psitteuteles</i>
023-0	024-0	Loris Genre <i>Glossopsitta</i>
025-0	026-0	Loris Genre <i>Vini</i>
027-0	028-0	Loris Genre <i>Charmosyna</i>
029-0	030-0	Lori bridé <i>Oreopsittacus arfaki</i>
031-0	032-0	Loris Genre <i>Neopsittacus</i>
033-0	034-0	Coryllis Genre <i>Loriculus</i>
035-0	036-0	Psittacules Genre <i>Cyclopsitta</i>
037-0	038-0	Psittacules Genre <i>Psittaculirostris</i>
039-0	040-0	Autres <i>Loridae</i>
041-0	042-0	Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)

O COLOMBIDES

CNJF 2021

Stam	Mâle	Femelle	
O 1			GEOPELIES : <i>Geopelia cuneata</i> - <i>striata</i> - <i>placida</i> - <i>maugeus</i> - <i>humeralis</i> .
011-0	012-0	Géopélie diamant	Couleurs ancestrales
013-0	014-0		Opale
015-0	016-0		Agate (jaune) et Agate opale (ex isabelle)
017-0	018-0		Brune (cinnamon)
019-0	020-0		Rouge
021-0	022-0		Brillante (Brune opale)
023-0	024-0		Satinée
025-0	026-0		Couleurs ancestrales Croupion blanc - Couleurs ancestrales Queue blanche
027-0	028-0		Opale Croupion blanc - Opale Queue blanche
029-0	030-0		Panachées
031-0	032-0		Autres mutations ou combinaisons (Dénominations à préciser)
033-0	034-0	Autres géopélies	Géopélie zébrée <i>Geopelia striata</i>
035-0	036-0		Géopélie zébrée Mutations
037-0	038-0		Géopélie placide <i>Geopelia placida</i>
039-0	040-0		Géopélie placide Mutations
041-0	042-0		Géopélie de Maugé <i>Geopelia maugeus</i>
043-0	044-0		Géopélie de Maugé Mutations
045-0	046-0		Géopélie à nuque rousse <i>Geopelia humeralis</i>

Jugées sur 4 ans				
Stam	Mâle	Femelle		
O 2	COLOMBES : Genres <i>Columbina</i> - <i>Metriopelia</i> - <i>Claravis</i> - <i>Uropelia</i> - <i>Leptotila</i> - <i>Geotrygon</i> - <i>Zentrygon</i> - <i>Starnoenas</i> .			
011-0	012-1	012-2	COLOMBES	Colombe pygmée <i>Columbina minuta</i>
013-0	014-1	014-2		Colombe à bec jaune <i>Columbina cruziana</i>
015-0	016-1	016-2		Colombe rousse <i>Columbina talpacoti</i>
017-0	018-1	018-2		Colombe à queue noire <i>Columbina passerina</i>
019-0	020-1	020-2		Colombe de Buckley <i>Columbina buckleyi</i>
021-0	022-1	022-2		Colombe picui <i>Columbina picui</i>
023-0	024-0			Colombe inca <i>Columbina inca</i>
025-0	026-0			Colombe écaillée <i>Columbina squammata</i>
027-0	028-0			Colombe aux yeux bleus <i>Columbina cyanopsis</i>
029-0	030-0			Colombe de Cécile <i>Metriopelia ceciliae</i>
031-0	032-0			Colombe à ailes noires <i>Metriopelia melanoptera</i>
033-0	034-0			Colombe de Moreno <i>Metriopelia morenoi</i>
035-0	036-0			Colombe aymara <i>Metriopelia aymara</i>
037-0	038-1	038-2		Colombe bleutée <i>Claravis pretiosa</i>
039-0	040-1	040-2		Colombe de Geoffroy <i>Paraclaravis geoffroyi</i>
041-0	042-1	042-2		Colombe mondétour <i>Paraclaravis mondetoura</i>
043-0	044-0			Colombe à longue queue <i>Uropelia campestris</i>
045-0	046-0			Colombe de Verreaux <i>Leptotila verreauxi</i>
047-0	048-0			Autres colombes Genres <i>Leptotila</i> (10 espèces)
049-0	050-0			Colombe versicolore <i>Geotrygon versicolor</i>
051-0	052-0			Colombe versicolore Mutations
053-0	054-0			Autres colombes Genres <i>Geotrygon</i> (8 espèces), <i>Zentrygon</i> (8 espèces) et <i>Leptotrygon</i> (1 espèce)
055-0	056-0			Colombe à tête bleue <i>Starnoenas cyanocephala</i>

Jugées sur 4 ans				
Stam	Mâle	Femelle		
O 3	TOURTELETTES : Genres <i>Oena</i> - <i>Turtur</i> .			
011-0	012-1	012-2	TOURTELETTES	Tourtelette masquée <i>Oena capensis</i>
013-0	014-1	014-2		Tourtelette tambourette <i>Turtur tympanistria</i>
015-0	016-0			Tourtelette d'Abyssinie (à bec noir) <i>Turtur abyssinicus</i>
017-0	018-0			Tourtelette émeraudine <i>Turtur chalcospilos</i>
019-0	020-0			Tourtelette améthystine (à bec rouge) <i>Turtur afer</i>
021-0	022-0			Tourtelette demoiselle <i>Turtur brehmeri</i>

O COLOMBIDES

Jugées sur 4 ans			
Stam	Mâle	Femelle	
O 4	TOURTERELLES : Genres : <i>Zenaida</i> - <i>Streptopelia</i> - <i>Spilopelia</i> .		
011-0	012-0	TOURTERELLES	Tourterelle à queue carrée <i>Zenaida aurita</i>
013-0	014-0		Tourterelle oreillard <i>Zenaida auriculata</i>
015-0	016-0		Tourterelle triste <i>Zenaida macroura</i>
017-0	018-0		Tourterelle de Socorro <i>Zenaida graysoni</i>
019-0	020-0		Tourterelle des Galapagos <i>Zenaida galapagoensis</i>
021-0	022-0		Tourterelles à ailes blanches <i>Zenaida asiatica</i>
023-0	024-0		Tourterelle côtière <i>Zenaida meloda</i>
025-0	026-1		Tourterelle à tête grise (naine) <i>Streptopelia tranquebarica</i>
027-0	028-0		Tourterelle du Cap <i>Streptopelia capicola</i>
029-0	030-0		Tourterelle vineuse <i>Streptopelia vinacea</i>
031-0	032-0		Tourterelle à collier <i>Streptopelia semitorquata</i>
033-0	034-0		Tourterelle pleureuse <i>Streptopelia decipiens</i>
035-0	036-0		Tourterelle à double collier <i>Streptopelia bitorquata</i>
037-0	038-0		Tourterelle de Reichenow <i>Streptopelia reichenowi</i>
039-0	040-0		Tourterelle à poitrine rose <i>Streptopelia lugens</i>
041-0	042-0		Tourterelle orientale <i>Streptopelia orientalis</i>
043-0	044-0		Tourterelle de l'Adamaoua <i>Streptopelia hypopyrrha</i>
045-0	046-0		Autres tourterelles Genre <i>Streptopelia</i> (<i>turtur</i> , <i>decacto</i> , <i>roseogrisea</i>)
047-0	048-0		Tourterelle maillée <i>Spilopelia senegalensis</i>
049-0	050-0		Tourterelle tigrine (de Chine) <i>Spilopelia chinensis chinensis</i>
051-0	052-0		Tourterelle tigrine (Autres sous-espèces) <i>Spilopelia c. tigrina</i> , <i>suratensis</i> , <i>hainana</i>
053-0	054-0		Tourterelles Genres <i>Streptopelia</i> et <i>Spilopelia</i> Phénotypes mutés

Jugées sur 3 ans			
Stam	Mâle	Femelle	
O 5	TOURTERELLE RIEUSES <i>Streptopelia roseogrisea</i> var. <i>domestica</i>		
011-0	012-0	TOURTERELLES	Variété de couleurs ancestrales (Sombre)
013-0	014-0		Pastel
015-0	016-0		Isabelle
017-0	018-0		Isabelle Pastel
019-0	020-0		Tête blanche
021-0	022-0		Tête blanche Pastel (Ivoire)
023-0	024-0		Grise
025-0	026-0		Grise Pastel
027-0	028-0		Isabelle Tête blanche
029-0	030-0		Isabelle Pastel Tête blanche
031-0	032-0		Isabelle Grise
033-0	034-0		Isabelle Pastel Grise
035-0	036-0		Grise Tête blanche
037-0	038-0		Grise Pastel Tête blanche
039-0	040-0		Orange (Collier gris)
041-0	042-0		Orange Pastel (Collier gris Pastel)
043-0	044-0		Isabelle Orange (Isabelle Collier gris)
045-0	046-0		Isabelle Pastel Orange (Isabelle Pastel Collier gris)
047-0	048-0		Orange Tête blanche (Collier gris Tête blanche)
049-0	050-0		Orange Pastel Tête blanche (Collier gris Pastel Tête blanche)
051-0	052-0		Grise Orange (Grise Collier gris)
053-0	054-0		Grise Pastel Orange (Grise Pastel Collier gris)
055-0	056-0	RIEUSES	Collier blanc patron uni (Phaéo uni)
057-0	058-0		Collier blanc Pastel patron uni (Phaéo pastel uni)
059-0	060-0		Collier blanc patron perlé (Phaéo perlé)
061-0	062-0		Collier blanc Pastel patron perlé (Phaéo pastel perlé)
063-0	064-0		Colliers blancs Tête blanche (Phaéos Tête blanche)
065-0	066-0		Crème-ino (Collier beige)
067-0	068-0		Blanche (yeux noirs)
069-0	070-0		Albino
071-0	072-0		Tête colorée (violette ou grise)
073-0	074-0		Tête colorée (orangée) Collier blanc
075-0	076-0		Panachure irrégulière tous phénotypes
077-0	078-0		Panachure symétrique
079-0	080-0		Frisée (plumes de soie) tous phénotypes
081-0	082-0		Huppée - à toupet - ...
083-0	084-0		Frosty
085-0	086-0		Schimmel
087-0	088-0		Autres phénotypes : mutations ou combinaisons (Dénominations à préciser)

O COLOMBIDES

Jugées sur 4 ans			
Stam	Mâle	Femelle	
O 6 GALLICOLOMBES : Genre <i>Gallicolumba</i>			
011-0	012-0	GALLICOLOMBES	Gallicolombe à poitrine d'or <i>Gallicolumba rufigula</i>
013-0	014-0		Gallicolombe tristigmate <i>Gallicolumba tristigmata</i>
015-0	016-0		Gallicolombe de Bartlett <i>Gallicolumba criniger</i>
017-0	018-0		Gallicolombe poignardée <i>Gallicolumba luzonica</i>
019-0	020-0		Gallicolombe de Jobi <i>Pampusana jobiensis</i>
021-0	022-0		Autres gallicolombes Genres <i>Gallicolumba</i> (3 espèces) et <i>Pampusana</i> (9 espèces)

Jugées sur 4 ans				
Stam	Mâle	Femelle		
O 7	COLOMBINES : Genres <i>Chalcophaps</i> - <i>Geophaps</i> - <i>Ocyphaps</i> - <i>Phaps</i> - <i>Henicophaps</i> - <i>Petrophassa</i> - <i>Leucosarcia</i> .			
011-0	012-1	012-2	COLOMBINES	Colombine turvert <i>Chalcophaps indica</i>
013-0	014-1	014-2		Colombine du Pacifique <i>Chalcophaps longirostris</i>
015-0	016-1	016-2		Colombine d' Etienne <i>Chalcophaps stephani</i>
017-0	018-0			Colombine plumifère <i>Geophaps plumifera</i>
019-0	020-0			Autres colombines Genre <i>Geophaps</i> (<i>scripta</i> et <i>smithii</i>)
021-0	022-0			Colombine longup <i>Ocyphaps lophotes</i>
023-0	024-1	024-2		Colombine lumachelle <i>Phaps chalcoptera</i>
025-0	026-1	026-2		Colombine élégante <i>Phaps elegans</i>
027-0	028-1	028-2		Colombine arlequin <i>Phaps histrionica</i>
029-0	030-0			Colombines Genre <i>Petrophassa</i> (<i>rufipennis</i> et <i>albipennis</i>)
031-0	032-0			Colombines Genre <i>Henicophaps</i> (<i>albifrons</i> et <i>foersteri</i>)
033-0	034-0			Colombine wonga <i>Leucosarcia melanoleuca</i>

Jugés sur 4 ans				
Stam	Mâle	Femelle		
O 8	PIGEONS : Genres <i>Columba</i> - <i>Patagioenas</i> - <i>Nesoenas</i> .			
011-0	012-1	012-2	PIGEONS	Pigeon à masque blanc <i>Columba larvata</i>
013-0	014-0			Pigeon roussard <i>Columba guinea</i>
015-0	016-0			Pigeon rameron <i>Columba arquatrix</i>
017-0	018-0			Pigeon cendré <i>Columba pulchricollis</i>
019-0	020-0			Pigeon marron <i>Columba punicea</i>
021-0	022-0			Pigeon à gorge blanche <i>Columba vitiensis</i>
023-0	024-0			Pigeon leucomèle <i>Columba leucomela</i>
025-0	026-0			Autres pigeons Genre <i>Columba</i> (27 espèces)
027-0	028-0			Pigeons Genre <i>Columba</i> Tous phénotypes mutés
029-0	030-0			Pigeon à couronne blanche <i>Patagioenas leucocephala</i>
031-0	032-0			Pigeon picazuro <i>Patagioenas picazuro</i>
033-0	034-0			Pigeon jounud <i>Patagioenas corensis</i>
035-0	036-0			Pigeon du Pérou <i>Patagioenas oenops</i>
037-0	038-0			Pigeon ramiret <i>Patagioenas speciosa</i>
039-0	040-0			Pigeon tigré <i>Patagioenas maculosa</i>
041-0	042-0			Pigeon à cou rouge <i>Patagioenas squamosa</i>
043-0	044-0			Pigeon à queue barrée <i>Patagioenas fasciata</i>
045-0	046-0			Autres pigeons américains Genre <i>Patagioenas</i> (9 espèces)
047-0	048-0			Pigeon rose <i>Nesoenas mayeri</i>
049-0	050-0			Pigeon de Madagascar <i>Nesoenas picturatus</i>

Jugés sur 4 ans				
Stam	Mâle	Femelle		
O 9	AUTRES COLOMBIDES			
011-0	012-1	012-2	PHASIANELLES	Phasianelle striée <i>Macropygia unchall</i>
013-0	014-0			Autres phasianelles Genres <i>Macropygia</i> (14 espèces), <i>Reinwardtoena</i> (3) , <i>Turacoena</i> (3)
015-0	016-0			COLOMBARS
017-0	018-0		Colombar waalia <i>Treron waalia</i>	
019-0	020-0		Autres colombars Genre <i>Treron</i> (27 espèces)	
021-0	022-0		PTILOPES	Ptilope turgris <i>Ptilinopus melanospila</i>
023-0	024-0			Autres ptilopes Genres <i>Ptilinopus</i> (52 espèces) et <i>Drepanoptila</i> (1 espèce)
025-0	026-0		CARPOPHAGES	Carpophages Genres <i>Ducula</i> (39 espèces), <i>Hemiphaga</i> (2), <i>Lopholaimus</i> (1) <i>Cryptophaps</i> (1) et <i>Gymnophaps</i> (4)
027-0	028-0		NICOBAR	Nicobar à camail <i>Caloenas nicobarica</i>
029-0	030-0		GOURAS	Goura couronné <i>Goura cristata</i> et 3 autres gouras Genre <i>Goura</i>
031-0	032-0		AUTRES COLOMBIDES	Genres <i>Trugon</i> (1) , <i>Otidiphaps</i> (1) , <i>Phapitreron</i> (4) , <i>Didunculus</i> (1), <i>Alectroenas</i> (3) .
033-0	034-0			Phénotypes mutés non cités des groupes O2 à O4 et O6 à O9

			P PERDICINES - ODONTOPHORIDES			
			CNJF 2021			
Stam	Mâle	Femelle				
P 1	PERDICINES : Cailles Genres <i>Excalfactoria</i> - <i>Coturnix</i>					
011-0	012-1	012-2	CAILLES Jugées sur 3 ans	Caille peinte <i>Excalfactoria</i> <i>chinensis</i>	Patron classique à lignes	Couleurs ancestrales
013-0	014-1	014-2			Opale	
015-0	016-1	016-2			Brune	
017-0	018-1	018-2			Patron écaillé	Couleurs ancestrales
019-0	020-1	020-2			Opale	
021-0	022-1	022-2			Brune	
023-0	024-1	024-2		Patron mélanisé sans dessin de gorge	Couleurs ancestrales	
025-0	026-1	026-2			Autres combinaisons	
027-0	028-1	028-2		Autres	Poitrine rouge (Tête noire)	
029-0	030-1	030-2			Panachée	
031-0	032-0				Blanche	
033-0	034-0				Autres phénotypes : Tête colorée , etc ...	
035-0	036-1	036-2		Caille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)		
037-0	038-1	038-2		Caille arlequin (<i>Coturnix delegorguei</i>)		
039-0	040-1	040-2		Caille nattée (<i>Coturnix coromandelica</i>)		
041-0	042-1	042-2		Autres cailles Genre <i>Coturnix</i>		
043-0	044-1	044-2	Caille du Japon	Patron classique à lignes	Couleurs ancestrales	
045-0	046-1	046-2			Brune	
047-0	048-1	048-2			Rousse	
049-0	050-1	050-2			Isabelle	
051-0	052-1	052-2		Patron mosaïque	Couleurs ancestrales	
053-0	054-1	054-2			Rousse	
055-0	056-1	056-2			Isabelle	
057-0	058-1	058-2		Tête rouge		
059-0	060-1	060-2		Mosaïque double collier	Couleurs ancestrales	
061-0	062-1	062-2			Rousse	
063-0	064-1	064-2	Isabelle			
065-0	066-0		Mélanique simple facteur à lignes	Couleurs ancestrales "Brun foncé"		
067-0	068-0			Brune		
069-0	070-0			Grise		
071-0	072-0			Argentée		
073-0	074-0		Mélanique double facteur	Couleurs ancestrales "Noir-brun"		
075-0	076-0			Brune		
077-0	078-0			Grise		
079-0	080-0			Argentée		
081-0	082-0		Autres phénotypes	Opale , crème , perlée , grise , diluée , panachée , blanche , à liserés , schimmel , "Poitrine rouge" , ...		

P PERDICINES - ODONTOPHORIDES Phénotype ancestral			
Jugés sur 4 ans			CNJF 2021
Stam	Mâle	Femelle	
P 2	AUTRES PERDICINES : Perdricules - Perdrix - Roulouls - Torquéoles - Francolins - Bambusicoles - Autres .		
011-0	012-1	012-2	PERDICULES
013-0	014-1	014-2	Perdicule rousse-gorge (<i>Perdicula asiatica</i>)
015-0	016-0		Autres perdricules Genre <i>Perdicula</i> (3 espèces)
017-0	018-0		Perdrix gabra (<i>Alectoris barbara</i>)
019-0	020-0		Perdrix choukar (<i>Alectoris chukar</i>)
021-0	022-0		Perdrix choukar mutation pastel
023-0	024-0		Perdrix de Philby (<i>Alectoris philbyi</i>)
025-0	026-0		Autres perdrix Genre <i>Alectoris</i> (<i>rufa</i> , <i>magna</i> , <i>graeca</i> , <i>melanocephala</i>)
027-0	028-0		Perdrix de Hey (<i>Ammoperdix heyi</i>)
029-0	030-0		Perdrix si-si (<i>Ammoperdix griseogularis</i>)
031-0	032-0		Perdrix de Madagascar (<i>Margaroperdix madagarensis</i>)
033-0	034-0		Perdrix Genre <i>Perdix</i> (<i>perdix</i> , <i>dauurica</i> , <i>hodgsoniae</i>)
035-0	036-1	036-2	Autres perdrix Genres <i>Melanoperdix</i> (1 espèce) , <i>Rhizothera</i> (1) , <i>Anurophasis</i> (1)
037-0	038-0		ROULOULS
039-0	040-0		Rouloul couronné (<i>Rollulus rouloul</i>)
041-0	042-0		Autres roulouls Genres <i>Caloperdix</i> (1 espèce) et <i>Haematortyx</i> (1 espèce)
043-0	044-0		TORQUEOLES
045-0	046-0		Torquéole à collier (<i>Arborophila torqueola</i>)
047-0	048-0		Torquéole de Sonnerat (<i>Arborophila gingica</i>)
049-0	050-0		Autres torquéoles Genre <i>Arborophila</i> (16 espèces)
			FRANCOLINS
			Francolins (40) Genres <i>Francolinus</i> , <i>Peliperdix</i> , <i>Scleroptila</i> , <i>Dendroperdix</i> , <i>Pternistis</i>
			BAMBUSICOLES
			Bambusicoles Genre <i>Bambusicola</i> (2 espèces)
			AUTRES PERDICINES
			Genres <i>Xenoperdix</i> (2) , <i>Galloperdix</i> (3) , <i>Tetraophasis</i> (2) , <i>Tetraogallus</i> (5) , <i>Lerwa</i> (1)

Jugés sur 4 ans				CNJF 2021
Stam	Mâle	Femelle		
P 3	ODONTOPHORIDES : Colins et Tocros			
011-0	012-1	012-2	COLINS	Colin de Virginie (<i>Colinus virginianus</i>)
013-0	014-0			Colin de Virginie mutation perlée
015-0	016-0			Colin de Virginie mutation "grise"
017-0	018-0			Colin de Virginie autres mutations
019-0	020-1	020-2		Colin de Virginie (à tête noire) (<i>Colinus virginianus ridgwayii</i>)
021-0	022-0			Autres colins Genre <i>Colinus</i> (3 espèces)
023-0	024-1	024-2		Colin de Californie (<i>Callipepla californica</i>)
025-0	026-1	026-2		Colin de Gambel (<i>Callipepla gambellii</i>)
027-0	028-1	028-2		Colin élégant (<i>Callipepla douglasii</i>)
029-0	030-0			Colin écaillé (<i>Callipepla squamata</i>)
031-0	032-0			Colin des montagnes (<i>Oreortyx pictus</i>)
033-0	034-0			Autres colins Genres <i>Dendrortyx</i> (3 espèces) , <i>Philortyx</i> (1) , <i>Dactylortyx</i> (1) , <i>Oreortyx</i> (1) , <i>Cyrtonyx</i> (2) , <i>Rhynchortyx</i> (1) .
035-0	036-0		TOCROS	Tocros Genre <i>Odontophorus</i> (15 espèces)